



BATFLEX®

Zanzariere con maestria

Catalogo generale zanzariere
Insect screens catalogue

2020

	Linea Avvolgente / Roller-up insect screens	13
	Linea Plissettata / Pleated insect screens	127
	Linea Fissa / Fixed-panel insect screens	161
	Sistemi Combinati ad Incasso / Insect screen-roller shutter combined recessed systems	181
	GUIDA ALLA LETTURA / How to read	2
	CHI SIAMO / Who we are	7
	PERFETTA (M42)	14
	ASSOLUTA (M42 CON EASY BLOCK)	18
	ASSIST (MOTOR 42)	22
	CORDATA (CAT42)	26
	VIRATA (L42 STANDARD)	30
	VIRATA+ (L42 PLUS)	30
	SINFONIA (LD42 STANDARD)	36
	SINFONIA+ (LD42 PLUS)	36
	INGEGNO (M31)	42
	SEMPlice (M31 CON EASY BLOCK)	46
	GENIO (L31 STANDARD)	50
	GENIO+ (L31 PLUS)	50
	INDOLE (LD31 STANDARD)	56
	INDOLE+ (LD31 PLUS)	56
	SINTESI (INCM45)	62
	TEOREMA (INCM45 CON EASY BLOCK)	66
	BOLINA (INCL45 STANDARD)	70
	BOLINA+ (INCL45 PLUS)	70
	ARMONIA (INCLD45 STANDARD)	76
	ARMONIA+ (INCLD45 PLUS)	76
	TALEA (E45)	82
	VOLTEGGIO 90 (ARGANO ZIP 90)	86
	VOLTEGGIO 105 (ARGANO ZIP 105)	92
	PIROETTA 90 (MOTOR ZIP 90)	98
	PIROETTA 105 (MOTOR ZIP 105)	104
	PIROETTA 150 (MOTOR ZIP 150)	110
	TRIXX	120
	TRIXX DOPPIA	120
	ARABESQUE M18 (PLIFLEX M18)	128
	ARABESQUE L18 (PLIFLEX L18)	132
	ARABESQUE LD18 (PLIFLEX LD18)	132
	PLIÉ VERTICALE	138
	PLIÉ 4L	142
	PLIÉ CENTRALE	142
	PLIÉ BILATERALE	148
	PLIÉ DOPPIO BILATERALE	148
	EPLIX LATERALE	154
	EPLIX VERTICALE	154
	EPLIX NOTTE E GIORNO	154
	COLLAGE (F11)	162
	AGILE VD (SLYDE)	166
	AGILE L (SLYDE)	170
	EQUILIBRIO (ANTAFLEX)	174
	FUSION	182
	COLORI DISPONIBILI / Available colours	190
	RETI E TELI/ Mesh and Fabric	191
	RIEPILOGO ZANZ. / Insect screen openings recap	192
	EVENTI / Events	193
	MONDO BATFLEX / The Batflex world	196
	INFORMATIVA / Info	200



Catalogo generale zanzariere 2020
Insect screens catalogue

PARELLI MARIA ROSARIA
Uffici e stabilimenti
Loc. Ponti della Selva (zona artigianale)
Paliano (FR) Italia
Tel.: +39 0775.53.36.91/53.36.21
Fax: +39 0775.53.36.92
info@batflex.it / **www.batflex.it**

Stampato in Italia

Le immagini sono a puro titolo esemplificativo
e per presentazione del prodotto.
Possono non ricalcare perfettamente
le caratteristiche del prodotto stesso.



- **02** *Qui troverai diversi e utili elenchi riguardanti: / Here you will find tips regarding:*
 - *colori dei prodotti / product colours*
 - *i teli oscuranti / blackout fabrics*
 - *i teli filtranti / filtering fabrics*
 - *le reti / fiberglass meshes*
 - *i profili / profiles*
 - *la legenda delle icone utilizzate in tutto il volume che ti aiuteranno a individuare velocemente il tipo di apertura di ogni zanzariera / product icons legend to help you recognize each fly screen opening*





Legenda

	Scorrimento verticale Vertical scrolling		Argano Hand-crank
	Scorrimento laterale Side scrolling		Catena Chain
	Scorrimento laterale doppio Double side scrolling		Sistema Zip Welded-zipper system
	Scorrimento Bilaterale Bidirectional side scrolling		Telecomando Remote control
	Anta a battente American shutter		Panno umido Use of a damp cloth
	Rete fissa Fixed-panel		Senza guida a terra No bottom track
	Grandi dimensioni Big dimensions		
	Ingombro mini Narrow spaces		
	Cassonetto a scatto Snap-mounted cassette		DI SERIE STANDARD
	Motorizzate Motorized cassette		OPTIONAL OPTIONAL

Sistemi di Applicazione

	AF - Attacco frontale Face-fixed installation
	AL - Attacco laterale Side-fixed installation
	AS - Attacco a soffitto Ceiling-fixed installation
	AP - Attacco a parete Wall-fixed installation
	INCT - Incasso tradizionale Recess-fixed installation
	FUSION - Incasso fusion / "Fusion" recess-fixed installation

Installazione

	PF - Portafinestra Door
	F - Finestra Window

Linea Avvolgente
Roller-up insect screens

Linea Plissettata
Pleated insect screens

Linea Fissa
Fixed-panel insect screens

Sistemi Combinati ad Incasso
Insect screen-roller shutter combined recessed systems

Cassonetti

Linea Avvolgente / Roller-up insect screens	
	Z204 42 mm
	Z205 31 mm
	Z206 45 mm esterno
	Z217 45 mm incasso
Trixx	
	ZT7838 Trixx
Zip	
	MC90 / MC105
	MCI90 / MCI105
	MC150

Barra maniglia

Linea Avvolgente / Roller-up insect screens	
	Z201
Trixx	
	ZT7839 Trixx
Pliè	
	ZPL22101
Zip	
	MBA47 30x40 mm
	MBA56 26x56 mm
Arabesque	
	PL914 Arabesque

Rullo

Linea Avvolgente / Roller-up insect screens	
	Z001 Ø 25 mm
	Z002 Ø 19 mm
Zip	
	MRU42 Ø 42 mm
	MRU60 Ø 60 mm
	MRU78 Ø 78 mm
	MRU85 Ø 85 mm
	MRU110 Ø 110 mm

Guide

Linea Avvolgente / Roller-up insect screens	
	Z202 Alta 21x37 mm
	Z203 Bassa 21x22 mm
	Z207 Laterale 45x37 mm
	Z219 Incasso 33x45 mm
Pliè	
	ZPL22102
	ZPL22104 4 mm Pliè
	ZPL22108 8 mm Pliè

Trixx


	ZT7841 Superiore
	ZT7840 Inferiore

Zip

	MGU40 / MGU66
Arabesque	
	PL909 Arabesque
	PL912 Inferiore Arabesque

Altri Profili

Linea Avvolgente / Roller-up insect screens	
	Z209 Battuta di riscontro / Run stopper
Trixx	
	ZT7837 Riscontro Wall-joint profile
	ZT7842 Compensatore Compensating profile
Scorrevole "Agile"	
	ZAG101 Profilo telaio 2 vie 2 channel shutter frame
	ZAG103 Profilo telaio 3 vie 3 channel shutter frame
	ZAG104 Profilo anta Agile Agile shutter profile
Pliè	
	ZPL22103 Profilo di part./arrivo Starting/End profile
	ZPL22105 Profilo porta calamita Magnetic-carrying profile
Arabesque	
	PL913 Profilo copertura Cover profile
	PL917 Profilo compensatore Compensating profile



BATFLEX®
Zanzariere con maestria

40
since 1980
BATFLEX

Chi siamo

Who we are

Nata nel 1980 come laboratorio artigianale, **Batflex** è oggi un'importante industria che si affaccia a **livello mondiale** nel settore delle zanzariere e dei suoi accessori.


Il suo continuo sviluppo nasce dall'esperienza e dalla voglia di sperimentare, **dall'innovazione tecnologica** e dalla necessità di rendere più **confortevole la vita in casa**.

Dalla tecnologia tutta italiana, nasce un prodotto con funzionalità imitate da molte aziende, frutto della capacità di intercettare le tendenze e le esigenze dei più importanti mercati mondiali.

Born in 1980 as an artisanal producer, **Batflex** is an **important international** insect screens and accessories company.

Its constant growth comes from experience and will to experiment, from **technological innovation** to the need of a safer and more **comfortable home life**.

Based on Italian design, a multi-functionality product was invented, which inspired many companies, a result of trend flow and international markets' needs reading skill.



La qualità
che ti mette
al sicuro

The quality
that keeps
you safe

In anni di crisi generale e forte concorrenza, molte aziende, per sopravvivere e restare competitive sul mercato, sono costrette ad allinearsi a politiche di riduzione dei costi che spesso ricadono sulla scelta dei materiali, andando a intaccare così la qualità.

Per **Batflex** invece, la **qualità** è un **valore irrinunciabile** e il successo ottenuto in tutto il mondo ne è la testimonianza più concreta.

Continuando a credere nel proprio lavoro, con un'offerta caratterizzata da prodotti dal design innovativo, realizzati con materiali solidi e durevoli, **Batflex** risponde adeguatamente a ogni richiesta.

Per far sentire al sicuro tutta la famiglia.

During years of crisis and strong competition many companies, in order to survive and be competitive, have adapted and reduced their production costs, often caused by materials of poorer quality.

Yet for **Batflex**, **quality is a fundamental** value and its gained success is a concrete proof.

By believing in its own work, with an innovative-design products line, made with solid and long-lasting materials, **Batflex** answers every need.

We protect your family.

BATFLEX[®]
Zanzariere con maestria

 *Linea Avvolgente*
Roller-up insect screens



PERFETTA (M42)

Perfetta, punta di diamante della produzione Batflex, è una zanzariera a **scorrimento verticale** adatta per finestre e portefinestre con un ingombro di 42 mm.

Questa zanzariera è dotata di cuffie compensatrici e clips per consentire un'installazione pratica e veloce.

A richiesta è possibile installare un rallentatore che consente al telo di riavvolgersi lentamente ed è possibile avere, sempre a richiesta, i piedini regolabili per facilitare l'installazione anche su soglie irregolari.


La zanzariera **Perfetta** è disponibile con rete grigia, nera, a strisce, filtrante, oscurante e antipolline.

Perfetta, Batflex flagship product is a 42-mm vertical insect screen, mainly used for windows.

This insect screen comes with compensating caps and clips that help for a faster and easier installation.


A speed reducer can be installed to help rewinding the net slowly and it is possible, on request, to install and the adjusting pins are available on request to help for an easier installation on irregular sills.

Perfetta is available with grey fibre net, black fibre net, striped net, filtering net, blackout net and antipollen net.



PERFETTA (M42)

Kit di assemblaggio per zanzariera verticale da 42 mm.
42-mm vertical screen assembling kit.



I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato. /
Numbers highlighted in red make up the kit above.

Legenda **Z051** kit verticale 42 mm / Legend **Z051** 42 mm vertical plastics kit

- Z009** 48x1100 Spazzolino / 48x1100 Brush
- Z012** 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z015** Piedino regolabile / Adjusting pins
- Z052** Testata molla 42 / 42 Spring head cap
- Z053** Testata 42 / 42 Head cap
- Z054** Pattini mini / Handlebar mini caps
- Z055** Boccola 42 / 42 Bushing
- Z056** Piedini di aggancio / Clicking pins
- Z057** Nappina / Cord
- Z058** 6x30 Stop / 6x30 Stoppers
- Z059** 4x30 Viti / 4x30 Screws
- Z060** Supporti a scatto 42 / 42 Snapback supports
- Z061** Maniglia / Handle
- Z067** 2,4x20 Viti testata / 2,4x20 Cap screws
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z202** Guida 21x37 / 21x37 Guide
- Z204** Cassonetto 42 / 42 Cassette
- Z213** Rallentatore per rullo 42 / Speed reducer
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass screen

DI SERIE




Z056
I piedini di aggancio vanno inseriti con il gancio rivolto verso l'interno, come rappresentato sopra.

The clicking pins (8) are inserted with the hook, as shown above facing inwards.

Z020
Cuffia compensatrice
Compensating Cap

A: Cuffia compensatrice /
Compensating Cap
B: Molla / Spring
C: Tappo / End Cap



OPTIONAL



Z213

Questo accessorio **optional** consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.


This **optional** accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.



Z005

Per le zone fortemente ventose può essere dotata anche di **spazzolino antivento**.

A windproof brush is an additional solution in windy areas.



Z015


I piedini regolabili consentono la regolazione della zanzariera su piani irregolari.

The adjusting pins (19) make it possible to adjust the screen on irregular sills.

Sistemi di applicazione /
Installation modes



Installazione /
Installation



Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Reti / Nets
L, M, N, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F

Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	470	1500	400	2600
Rete in fibra bianca	470	1500	400	1500
Rete in fibra nera	470	1500	400	1800
Rete in fibra a righe b/n	470	1500	400	1600
Filtrante	470	1500	400	1630
Oscurante	470	1500	400	1830
Tuffscreen	470	1500	400	1220
Antipolline	470	1500	400	1600

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.

- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.

- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

ASSOLUTA (M42 CON EASY BLOCK)

Dopo la Perfetta, l'**Assoluta**.

Un nuovo passo avanti nella produzione Batflex, è una zanzariera a **scorrimento verticale** che si chiude con una semplicità mai provata, grazie all'Easy Block.

Adatta per portefinestre con un ingombro di 42 mm. questa zanzariera è dotata di cuffie compensatrici e clips per consentire un'installazione pratica e veloce.

A richiesta è possibile installare un rallentatore che consente al telo di riavvolgersi lentamente i piedini regolabili per facilitare l'installazione anche su soglie irregolari.

La zanzariera **Assoluta** è disponibile con rete grigia, nera, a strisce, filtrante, oscurante e antipolline.


As the next step after "Perfetta", here is the "**Assoluta**" (Absolute).

A step forward in Batflex production, a **vertical screen** that easily closes thanks to Easy Block.

This insect screen comes with compensating caps and clips that help for a faster and easier installation.

A speed reducer can be installed to help rewinding the net slowly.

Assoluta is available with grey fibre net, black fibre net, striped net, filtering net, blackout net and antipollen net.




ASSOLUTA
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code



ASSOLUTA (M42 CON EASY BLOCK)

Kit di assemblaggio per zanzariera verticale da 42 mm.
42-mm vertical screen assembling kit.



I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato. /
Numbers highlighted in red make up the kit above.

Legenda Z051EB /
Legend Z051EB

- Z009** 48x1100 Spazzolino / 48x1100 Brush
- Z012** 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z015** Piedino regolabile / Adjustable pins
- Z052** Testata molla 42 / 42 Spring head cap
- Z053** Testata 42 / 42 Head cap
- Z054** Pattini mini / Handlebar mini caps
- Z055** Boccola 42 / 42 Bushing
- Z056** Piedini di aggancio / Clicking pins
- Z057** Nappina / Cord
- Z058** 6x30 Stop / 6x30 Stoppers
- Z059** 4x30 Viti / 4x30 Screws
- Z060** Supporti a scatto 42 / 42 Snapback supports
- Z061** Maniglia / Handle
- Z067** 2,4x20 Viti testata / 2.4x20 Cap screws
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z202** Guida 21x37 / 21x37 Guide
- Z204** Cassonetto 42 / 42 Cassette
- Z213** Rallentatore per rullo 42 / Speed reducer
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass screen



Z030
Con **Easy Block** sganciare e riagganciare la zanzariera diventa semplice e rapido. Si installa sulle zanzariere verticali da 42mm, 45 mm a incasso e 31 mm. Disponibile la versione regolabile, che permette il funzionamento anche su soglie irregolari.

Thanks to “Easy Block”, snapping and unsnapping the insect screen will be easier than ever! It can be installed on all 42-mm and 45-mm recessed and 31 mm vertical screens. It is also available in its adjustable version, to help the installation on irregular sills.

- A:** Cuffia compensatrice / Compensating Cap
- B:** Molla / Spring
- C:** Tappo / End Cap




Z213
Questo accessorio **optional** consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.
This optional accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.

Z005
Per le zone fortemente ventose può essere dotata anche di **spazzolino antivento**.
A windproof brush is an additional solution in windy areas.

Come ordinare / How to order
Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:
• **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
• **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
Send the order specifying the dimensions and how you measured them:
• **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
• **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
AL AP	PF F



Colori / Colors
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Reti / Nets
L, M, N, R, S
Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F
Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

	Misure consigliate in mm / Suggested size in mm			
	L min	L max	H min	H max
Rete in fibra grigia	470	1500	400	2600
Rete in fibra bianca	470	1500	400	1500
Rete in fibra nera	470	1500	400	1800
Rete in fibra a righe b/n	470	1500	400	1600
Filtrante	470	1500	400	1630
Oscurante	470	1500	400	1830
Tuffscreen	470	1500	400	1220
Antipolline	470	1500	400	1600

ASSIST (MOTOR 42)

Assist è la nuova zanzariera **verticale** di Batflex con un ingombro di soli 42 mm che all'interno nasconde un motore alimentato a batteria, ricaricabile anche tramite pannello solare.


La tecnologia e l'innovazione di **Assist** è disponibile in qualunque situazione, non ha infatti bisogno di alcun tipo di predisposizione né cavi. È dotata di telecomando, per una comodità ancora maggiore. Disponibile con cuffie compensatrici montate di serie.

Il motore è garantito per 200 cicli.

Assist is the new Batflex Ø42mm large **vertical insect** screen that hides a battery-powered motor that can be recharged via solar panel.

Assist's technology and innovation are available in any situation, because it does not need constant electrical power. It is equipped with a remote control, for more comfort. Compensating caps are standardly-equipped.



The motor is guaranteed to work for 200 cycles each charge.




Kit di assemblaggio per zanzariera verticale da 42 mm.
42-mm vertical motorized insect screen assembling kit.



- Z209** 48x1100 Spazzolino / 48x1100 Brush
- Z012** 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z015** Piedino regolabile / Adjusting pins
- Z052** Testata molla 42 / 42 Spring head cap
- Z053** Testata 42 / 42 Head cap
- Z054** Pattini mini / Handlebar mini caps
- Z055** Boccia 42 / 42 Bushing
- Z056** MOT - Piedini di chiusura / Clicking pins
- Z058** 6x30 Stop / 6x30 Stoppers
- Z059** 4x30 Viti / 4x30 Screws
- Z060** Supporti a scatto 42 / 42 Snapback supports
- Z061** Maniglia / Handle
- Z067** 2,4x20 Viti testata / 2.4x20 Cap screws
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z202** Guida 21x37 / 21x37 Guide
- Z204** Cassonetto 42 / 42 Cassette
- Z213** Rallentatore per rullo 42 / Speed reducer
- Z255** Rinforzo barra maniglia / Handlebar support
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh



Piedini di chiusura.
Assist clicking pins



Cuffia Compensatrice.
Compensating Cap

N.B. solo sul lato opposto al motore

$$\frac{F}{F}$$

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F

Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.

- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.

- **EFFECTIVE MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

	L min	L max	H min	H max
Rete in fibra grigia	600	1400	400	1700
Rete in fibra bianca	600	1400	400	1500
Rete in fibra nera	600	1400	400	1800
Rete in fibra a righe b/n	600	1400	400	1600
Filtrante	600	1400	400	1400
Oscurante	600	1400	400	1400
Tuffscreen	600	1400	400	1220
Antipolline	600	1400	400	1600

CORDATA (CAT 42)

Cordata, zanzariera a catena con ingombro di 42 mm a scorrimento verticale adatta per porte e finestre, senza guida a pavimento per un passaggio senza ostacoli.

È dotata di una leggera molla di richiamo per consentire la giusta tensione della rete.

La zanzariera Cordata è disponibile con rete grigia, nera, a strisce, filtrante e oscurante e cuffie compensatrici per una pratica e più semplice installazione.

Cordata, a chain-guided 42-mm large vertical insect screen ideal for windows and doors, without a lower guide to help moving through without any obstacle.

It is equipped with a light spring that keeps the net tensioned.

Cordata is available with grey fibre net, black fibre net, striped net, filtering net, black out net and compensating caps for a faster and easier installation.




CORDATA

Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code






Kit di assemblaggio per zanzariera a catena 42 mm.
42-mm vertical chain insect screen assembling kit.



N.B.: Art Z084/Z085 anello catena, ed art. Z082 zavorra zincata con guscio, sono da richiedere a parte, non compresi nel kit. / Art Z084/Z085 chain ring, and article Z082 zinc-coated ballast, to be requested separately, not included in the kit.





Z309 Rete in fibra / Fiberglass mesh



OPTIONAL



*Fermo catena /
Chain stopper*



Installazione / Installation



A




A



P



F



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29

L, M, N, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F

Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

DI SERIE

Puleggia catena /
Chain pulley

Accessorio per giunzione catena /
Chain-joint accessory

Misure consigliate in mm /
Suggested size in mm

- **EFFECTIVE MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

	L min	L max	H min	H max
Rete in fibra grigia	470	1500	400	2600
Rete in fibra bianca	470	1500	400	1500
Rete in fibra nera	470	1500	400	1800
Rete in fibra a righe b/n	470	1500	400	1600
Filtrante	470	1500	400	1630
Oscurante	470	1500	400	1830
Tuffscreen	470	1500	400	1220
Antipolline	470	1500	400	1600

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
 42  Z001  Z202  Z203  Z209  Z201	 AL  AP	 PF

VIRATA (L42 STANDARD)

Virata, zanzariera a scorrimento laterale adatta per portefinestre con un ingombro di 42 mm.

Questa zanzariera è dotata di cuffie compensatrici e clips per consentire una installazione pratica e veloce, lo scorrimento della porta avviene su cuscinetto a sfera per un'apertura senza impedimenti.

Come accessorio **opzionale** è possibile richiedere il rallentatore che consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Disponibile con rete grigia, nera, a righe, filtrante e oscurante e antipolline.

VIRATA+ (L42 PLUS)

Virata+, zanzariera a scorrimento laterale adatta per **portefinestre doppie** con un ingombro di 42 mm è fornita di un rinforzo a colore sulla barra maniglia che evita la flessione della stessa e ne facilita l'apertura.

Il rallentatore, installato di serie, consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Dotata di cuscinetto a sfera di scorrimento e cuffie compensatrici e clips per consentire una installazione pratica e veloce.

Disponibile con rete grigia, nera, a righe, filtrante e oscurante.

Virata, a 42-mm large horizontal insect screen ideal for doors.

This insect screen comes with compensating caps and clips to make the installation easier and faster, while the sliding is smoother thanks to a small rolling wheel.

On request the speed reducer can be installed to help rewinding the net slowly.

It is available in different types of net: grey fiber net, black fiber net, striped fiber net, filtering net, black out net and anti-pollen net.

Virata+, a horizontal insect screen ideal for **big doors**, with a 42-mm width and a painted reinforced handlebar that prevents it from bending and makes it easier to open.


The standardly-equipped speed reducer lets the net rewind slowly.

It is equipped with a spherical bearing and compensating caps and installation clips for a quicker installation.

It is available with grey fibre net, black fibre net, striped net, filtering net and blackout net.



VIRATA
(L42 standard)



VIRATA+
(L42 plus)



VIRATA
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




VIRATA+
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




VIRATA (L42 STANDARD)

Kit di assemblaggio per zanzariera laterale standard 42 mm.
42-mm horizontal insect screen assembling kit.




I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato.
Numbers highlighted in red make up the kit above.



Legenda **Z069** kit laterale 42 mm
/ Legend **Z069** 42 mm side-sliding
kit

- Z010BI** Magnete bipolare / Bipolar magnet
- Z012** 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z017** 48x800 Spazzolino / 48x800 Brush
- Z052** Testata molla 42 / 42 Spring head cap
- Z053** Testata 42 / 42 Head cap
- Z055** Boccola 42 / 42 Bushing
- Z058** 6x30 Stop / 6x30 Stoppers
- Z059** 4x30 Viti / 4x30 Screws
- Z060** Supporti a scatto 42 / 42 Snapback supports
- Z061** Maniglia / Handle
- Z067** 2,4x20 Viti testata / 2.4x20 Cap screws
- Z070** Maniglia a scatto / Spring-return handle
- Z071** 3,5x95 Viti maniglia a scatto / 3.5x95 Spring-return handle screws
- Z072** Tassello / End-track bracket
- Z073** Pattini max / Max sliders
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z202** Guida 21x37 / 21x37 Guide
- Z203** Guida 21x22 / 21x22 Guide
- Z204** Cassonetto 42 / 42 Cassette
- Z213** 42 mm rallentatore per rullo / 42mm Speed reducer
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh
- Z350** Cuscinetto a sfera / Ball bearing




Z200
Cuffia compensatrice
Compensating Cap

A: Cuffia compensatrice /
Compensating Cap

B: Molla / Spring

C: Tappo / End Cap



OPTIONAL

Z213

Questo accessorio **optional** consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.

This optional accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.

Z005

Per le zone fortemente ventose può essere dotata anche di **spazzolino antivento**.

A windproof brush is an additional solution in windy areas.

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione /
Installation modes



Installazione /
Installation



Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29

Reti / Nets
L, M, N, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F


Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm


	L		H	
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	400	1500	470	2600
Rete in fibra bianca	400	1500	470	2600
Rete in fibra nera	400	1500	470	2600
Rete in fibra a righe b/n	400	1500	470	2600
Filtrante	400	1500	470	2600
Oscurante	400	1500	470	2600
Tuffscreen	400	1220	470	2600
Antipolline	400	1500	470	2600

VIRATA+ (L42 PLUS)

Kit di assemblaggio per zanzariera laterale plus da 42 mm.
42-mm horizontal insect screen assembling kit.




I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato.
Numbers highlighted in red make up the kit above.



Legenda **Z069** kit laterale 42 mm /
Legend **Z069** 42 mm side-sliding kit

- Z010BI** Magnete bipolare / Bipolar magnet
- Z012** 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z017** 48x800 Spazzolino / 48x800 Brush
- Z052** Testata molla 42 / 42 Spring end cap
- Z053** Testata 42 / 42 End cap
- Z055** Boccola 42 / 42 Bushing
- Z058** 6x30 Stop / 6x30 Stoppers
- Z059** 4x30 Viti / 4x30 Screws
- Z060** Supporti a scatto 42 / 42 Snapback supports
- Z067** 2,4x20 Viti testata / 2.4x20 Cap screws
- Z068** 2,4x12 Viti tassello / 2.4x12 Bracket screws
- Z070** Maniglia a scatto / Spring-return handle
- Z071** 3,5x95 Viti maniglia a scatto / 3.5x95 Spring-return handle screws
- Z072** Tassello / End-track bracket
- Z073** Pattini max / Max sliders
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z202** Guida 21x37 / 21x37 Guide
- Z203** Guida 21x22 / 21x22 Guide
- Z204** Cassonetto 42 / 42 Cassette
- Z209** Battuta di riscontro / Run stopper
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh
- Z350** Cuscinetto a sfera / Ball bearing




Z020
Cuffia compensatrice
Compensating Cap

A: Cuffia compensatrice /
Compensating Cap

B: Molla / Spring

C: Tappo / End Cap



DI SERIE



Z213

Questo accessorio consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.

This accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.

OPTIONAL



Z005

Per le zone fortemente ventose può essere dotata anche di **spazzolino antivento**.

A windproof brush is an additional solution in windy areas.

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.

- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:


- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.

- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione /
Installation modes



Installazione /
Installation



Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29

Reti / Nets
L, M, N, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F

Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	400	1500	470	2600
Rete in fibra bianca	400	1500	470	2600
Rete in fibra nera	400	1500	470	2600
Rete in fibra a righe b/n	400	1500	470	2600
Filtrante	400	1500	470	2600
Oscurante	400	1500	470	2600
Tuffscreen	400	1220	470	2600
Antipolline	400	1500	470	2600

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
 42 Z204	 AL	 PF
 Z001	 AP	
 Z202		
 Z203		
 Z201		

SINFONIA

(LD42 STANDARD)

Sinfonia, zanzariera a due ante è stata ideata per la copertura di **grandi dimensioni**, come grandi balconi o grandi porte.

Può essere dotata di rallentatore che permette il riavvolgimento più "soft" del telo. Per le zone fortemente ventose può essere dotata anche di spazzolino antivento.

Il cassonetto viene facilmente montato a scatto nei relativi supporti, senza utilizzare alcun attrezzo. Per avere le misure finali corrette, prendere le misure in altezza in 3 punti e scegliere la più piccola – stessa cosa per la larghezza.

Sinfonia, a double-sided 42-mm large horizontal insect screen ideal for **bigger doors and windows**, with the possibility to lock any leaf at any point.

It is equipped with a spherical bearing and installation clips for a quicker installation.

On request the speed reducer can be installed to let the net rewind slowly.

It is available with grey fibre net, black fibre net, striped net, filtering net and blackout net.

SINFONIA+

(LD42 PLUS)

Sinfonia +, zanzariera con ingombro di 42 mm a scorrimento laterale con doppia anta di apertura adatta per porte e finestre di **grandi dimensioni**, con la possibilità di bloccare una delle due ante in qualsiasi punto.

Comprensiva di rinforzo a colore sulla barra maniglia che evita la flessione della stessa e facilita l'apertura della zanzariera. Il rallentatore, installato di serie, consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Dotata di cuscinetto a sfera di scorrimento e clips per consentire una installazione pratica e veloce.

Disponibile con rete grigia, nera, a righe, filtrante e oscurante.

Sinfonia +, a double-sided 42-mm large horizontal insect screen ideal for **bigger doors and windows**, with the possibility to lock any leaf at any point.

It comes with a reinforced handlebar that prevents it from bending and helps opening the insect screen.

The standardly-installed speed reducer helps rewinding the net slowly. It also comes with a spherical bearing to help sliding and fixing clips for a faster and easier installation.

It is available with grey fibre net, black fibre net, striped net, filtering net and black out net.



SINFONIA
(L42 standard)



SINFONIA+
(L42 plus)

SINFONIA
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code



SINFONIA+
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code






Kit di assemblaggio per zanzariera laterale doppia da 42 mm.
42-mm double-sided horizontal insect screen assembling kit.



- Z010B1** Magnete bipolare / Bipolar magnet
- Z012** 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z017** 48x800 Spazzolino / 48x800 Brush
- Z052** Testata molla 42 / 42 Spring head cap
- Z053** Testata 42 / 42 End cap
- Z055** Boccola 42 / 42 Bushing
- Z058** 6x30 Stop / 6x30 Stoppers
- Z059** 4x30 Viti / 4x30 Screws
- Z060** Supporti a scatto 42 / 42 Snapback supports
- Z061** Maniglia / Handle
- Z067** 2,4x20 Viti testata / 2,4x20 Cap screws
- Z070** Maniglia a scatto / Spring-return handle
- Z071** 3,5x95 Viti maniglia a scatto / Spring-return handle screws 3.5x95
- Z072** Tassello/ End-track bracket
- Z073** Pattini max / Max sliders
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z202** Guida 21x37 / 21x37 Guide
- Z203** Guida 21x22 / 21x22 Guide
- Z204** Cassonetto 42 / 42 Cassette
- Z213** 42 mm rallentatore per rullo / 42mm Speed reducer
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh
- Z350** Cuscinetto a sfera / Ball bearing



*This optional accessory lets the net
rewind slowly and it's to be inserted in
the opposite side of the spring.*

A windproof brush is an additional solution in windy areas.

- **EFFECTIVE MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.



Z119 *Giunto guida ap. centrale sup. /
Double-panel closing mechanism*


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29

Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

	L min	L max	H min	H max
Rete in fibra grigia	400	3000	470	2600
Rete in fibra bianca	400	3000	470	2600
Rete in fibra nera	400	3000	470	2600
Rete in fibra a righe b/h	400	3000	470	2600
Filtrante	400	3000	470	2600
Oscurante	400	3000	470	2600
Tuffscreen	400	2440	470	2600
Antipolline	400	3000	470	2600

SINFONIA+ (LD42 PLUS)

Kit di assemblaggio per zanzariera laterale doppia plus da 42 mm.
42-mm double-sided horizontal insect screen assembling kit.





I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato. /
Numbers highlighted in red make up the kit above.



Legenda **Z069** kit laterale 42 mm
(N°2 pezzi) / Legend **Z069** 42 mm
side-sliding kit (2 pieces)

- Z010B1** Magnete bipolare / Bipolar magnet
- Z012** 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z017** 48x800 Spazzolino / 48x800 Brush
- Z052** Testata molla 42 / 42 Spring head cap
- Z053** Testata 42 / 42 End cap
- Z055** Boccola 42 / 42 Bushing
- Z058** 6x30 Stop / 6x30 Stoppers
- Z059** 4x30 Viti / 4x30 Screws
- Z060** Supporti a scatto 42 / 42 Snapback supports
- Z067** 2,4x20 Viti testata / 2.4x20 Cap screws
- Z070** Maniglia a scatto / Spring-return handle
- Z071** 3,5x95 Viti maniglia a scatto / 3.5x95 Spring-return handle screws
- Z073** Pattini max / Max sliders
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z202** Guida 21x37 / 21x37 Guide
- Z203** Guida 21x22 / 21x22 Guide
- Z204** Cassonetto 42 / 42 Cassette
- Z213** 42 mm rallentatore per rullo / 42mm Speed reducer
- Z255** Rinforzo barra maniglia / Handlebar support
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh
- Z350** Cuscinetto a sfera / Ball bearing



- Z110** kit meccanismo chiusura centrale / Double-panel locking mechanism
- Z111** Maniglia LD / Double-panel handle
- Z112** Pattino forato / Perforated handlebar cap
- Z113** Forcella / Fork
- Z114** 6x40 molla / 6x40 Spring
- Z118** Astina PVC / PVC rod
- Z119** Giunto guida ap. centrale sup. / Double-panel closing mechanism



Z213
Questo accessorio **optional** consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.
This optional accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.

Z005
Per le zone fortemente ventose può essere dotata anche di **spazzolino antivento**.
A windproof brush is an additional solution in windy areas.

Colori / Colors
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Reti / Nets
L, M, N, R, S
Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F
Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:
• **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
• **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
Send the order specifying the dimensions and how you measured them:
• **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
• **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	400	3000	470	2600
Rete in fibra bianca	400	3000	470	2600
Rete in fibra nera	400	3000	470	2600
Rete in fibra a righe b/n	400	3000	470	2600
Filtrante	400	3000	470	2600
Oscurante	400	3000	470	2600
Tuffscreen	400	2440	470	2600
Antipolline	400	3000	470	2600

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
 Z205  Z002  Z202  Z201	 AL  AP	 F

INGEGNO (M31)

Ingegno, zanzariera a scorrimento verticale adatta per finestre con un ingombro di soli 31 mm, dotata di clips per consentire una installazione pratica e veloce soprattutto in **spazi con misura ridotta**.


Opzionalmente è possibile richiedere il rallentatore, che consente al telo di riavvolgersi lentamente, e i piedini regolabili per facilitare l'installazione anche su soglie irregolari.

È disponibile con rete grigia, nera, a strisce.

Ingegno, a 31-mm vertical insect screen ideal for windows, it comes with fixing clips that help for a faster and easier installation, **especially in tight locations**.

On request the speed reducer can be installed to help rewinding the net slowly, so are the adjusting pins that ease the installation on irregular sills.

It is available in grey fibre net, black fibre net, striped net.




INGEGNO
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code



INGEGNO (M31)

Kit di assemblaggio per zanzariera verticale da 31 mm.
31-mm vertical screen assembling kit.



I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato.
Numbers highlighted in red make up the kit above.

Legenda **Z062** kit verticale 31 mm
/ Legend **Z062** 31 mm vertical
plastics kit

- Z009** 48x1100 spazzolino / 48x1100 Brush
- Z012** 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z015** Piedini regolabili / Adjusting pins
- Z054** Pattini mini / Handlebar mini caps
- Z056** Piedini di aggancio / Clicking pins
- Z057** Nappina / Cord
- Z058** 6x30 stop / 6x30 Stoppers
- Z059** 4x30 viti / 4x30 Screws
- Z061** Maniglia / Handle
- Z063** 31 Testata a molla / 31 Spring head cap
- Z064** 31 Testata / 31 Head cap
- Z065** 31 Boccola / 31 Bushing
- Z066** 31 Supporti a scatto / 31 Snapback supports
- Z067** 2,4x20 Viti testata / 2,4x20 Cap screws
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z202** Guida 21x37 / 21x37 Guide
- Z205** Cassonetto 31 / 31 Cassette
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh



Sistemi di applicazione /
Installation modes



AL




AP




F

Installazione /
Installation



INGEGNO

DI SERIE



Z056
I piedini di aggancio (8) vanno inseriti
con in gancio rivolto verso l'interno.
The connecting feet (8) are inserted with
the hook facing inwards.

OPTIONAL



Z351
Questo accessorio **optional** consente
il riavvolgimento rallentato della
rete, da inserire nella parte opposta
della molla.
This optional accessory lets the net
rewind slowly and it's to be inserted in
the opposite side of the spring.



Z015
I piedini regolabili consentono la
regolazione della zanzariera su piani
irregolari.
The adjusting pins (19) make it possible to
adjust the screen on irregular sills.

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo
presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
3 mm in meno sul lato cassetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final
dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final
dimensions will be identical to the measured ones.

Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18,
26, 27, 29

Reti / Nets
L, M, N

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	470	1500	400	1600
Rete in fibra bianca	470	1500	400	1600
Rete in fibra nera	470	1500	400	1600
Rete in fibra a righe b/n	470	1500	400	1600



Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
 Z205  Z002  Z202  Z201	 AL  AP	 F

SEMPLICE

(M31 CON EASY BLOCK)

Dopo l'ingegno, la semplicità. Nasce la **Semplice**, la zanzariera a scorrimento verticale veramente facile da chiudere, grazie all'**Easy Block**. La Semplice è adatta per finestre con un ingombro di soli 31 mm, è dotata di **clips** per consentire una installazione pratica e veloce soprattutto in spazi con misura ridotta.


Opzionalmente è possibile richiedere il rallentatore, che consente al telo di riavvolgersi lentamente, per facilitare l'installazione anche su soglie irregolari.

È disponibile con rete grigia, nera, a strisce.

Simplicity comes with Genius. This is why we created "**Semplice**" (Simple), because it is easier to close thanks to **Easy Block**. It comes with fixing clips that help for a faster and easier installation, especially in tight locations.

On request the speed reducer can be installed to help rewinding the net slowly.

It is available in grey fibre net, black fibre net, striped net




SEMPLICE

SEMPLICE
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code



SEMPLICE (M31 CON EASY BLOCK)

Kit di assemblaggio per zanzariera verticale da 31 mm.
31-mm vertical screen assembling kit.



I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato. /
Numbers highlighted in red make up the kit above.



Legenda Z062EB / Legend Z062EB

- Z009 48x1100 Spazzolino / 48x1100 Brush
- Z012 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z015 Piedini regolabili / Adjusting pins
- Z054 Pattini mini / Handlebar mini caps
- Z056 Piedini di aggancio / Clicking pins
- Z057 Nappina / Cord
- Z058 6x30 Stop / 6x30 Stoppers
- Z059 4x30 Viti / 4x30 Screws
- Z061 Maniglia / Handle
- Z063 31 Testata a molla / 31 Spring head cap
- Z064 31 Testata / 31 Head cap
- Z065 31 Boccola / 31 Bushing
- Z066 31 Supporti a scatto / Snapback supports 31
- Z067 2,4x20 Viti testata / 2.4x20 Cap screws
- Z201 Barra maniglia / Handlebar
- Z202 Guida 21x37 / 21x37 Guide
- Z205 Cassonetto 31 / 31 Cassette
- Z309 Rete in fibra / Fiberglass mesh

DI SERIE



- Z030 Con **Easy Block** sganciare e riagganciare la zanzariera diventa semplice e rapido. Si installa sulle zanzariere verticali da 42mm, 45 mm a incasso e 31 mm.

Disponibile la versione regolabile, che permette il funzionamento anche su soglie irregolari.

Thanks to “**Easy Block**”, snapping and unsnapping the insect screen will be easier than ever! It can be installed on all 42-mm and 45-mm recessed and 31 mm vertical screens. It is also available in its adjustable version, to help the installation on irregular sills.



OPTIONAL



- Z351 Questo accessorio **optional** consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.

This optional accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.
- Z005 Per le zone fortemente ventose può essere dotata anche di **spazzolino antivento**.

A windproof brush is an additional solution in windy areas.

Come ordinare / How to order

- Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:
- MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cassonetto.
 - MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- Send the order specifying the dimensions and how you measured them:
- WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
 - EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione /

Installation modes

Installazione /

Installation




AL



AP



F



- Colori / Colors
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 29

- Reti / Nets
L, M, N

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	470	1500	400	1600
Rete in fibra bianca	470	1500	400	1600
Rete in fibra nera	470	1500	400	1600
Rete in fibra a righe b/n	470	1500	400	1600

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
 Z205  Z002  Z202  Z203  Z209  Z201	 AL  AP	 PF

GENIO (L31 STANDARD)

Genio, è la zanzariera di Batflex a scorrimento laterale con singolo cassonetto adatta per porte e finestre con un ingombro di soli **31 mm**, dotata di cuscinetto a sfera di scorrimento e clips per consentire una installazione pratica e veloce.

Opzionalmente è possibile richiedere il rallentatore, che consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Disponibile con rete grigia, nera, a strisce.

Un prodotto che rappresenta la soluzione ideale soprattutto in **spazi ridotti**.

Genio, side-sliding mosquito screen suited for doors and windows, with a depth of only **31 mm**, fitted with ball-bearing slide and with clips for fast and easy installation.

Available with grey, black or striped net.

A speed reducer that allows the net to roll up slowly is available on request.

GENIO+ (L31 PLUS)

Genio+, zanzariera a scorrimento laterale adatta per porte e finestre con un ingombro di soli **31 mm**, comprensiva di rinforzo a colore sulla barra maniglia che evita la flessione della stessa rendendo più facile l'apertura della zanzariera.

Il rallentatore, installato anch'esso di serie, consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Dotata di cuscinetto a sfera di scorrimento e clips per consentire una installazione pratica e veloce.

Disponibile con rete grigia, nera, a strisce. **Genio+** è la zanzariera con accessori perfetta in **piccoli spazi**.

Genio+, 31-mm large horizontal insect screen ideal for doors and windows, comes with a painted reinforced handlebar that prevents it from bending and makes it easier to open.

The standardly-installed speed reducer lets the net rewind slowly. It comes with a spherical bearing and installation clips for a quicker installation.

It is available with grey fibre net, black fibre net, striped net.

Genio+ is the ideal insect screen for **small openings**.



GENIO
(L31 standard)



GENIO+
(L31 plus)

GENIO
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




GENIO+
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




GENIO (L31 STANDARD)

Kit di assemblaggio per zanzariera laterale standard da 31 mm.
31-mm horizontal insect screen assembling kit.




I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato.
Numbers highlighted in red make up the kit above.



Legenda **Z050** kit laterale 31 mm / Legend **Z050** 31 mm side-sliding kit

- Z010BI** Magnete bipolare / Bipolar magnet
- Z012** 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z017** 48x800 Spazzolino / 48x800 Brush
- Z058** 6x30 Stop / 6x30 Stoppers
- Z059** 4x30 Viti / 4x30 Screws
- Z061** Maniglia / Handle
- Z063** 31 Testata a molla / 31 Spring cap
- Z064** 31 Testata / 31 Cap
- Z065** 31 Boccola / 31 Bushing
- Z066** 31 supporti a scatto / 31 Snapback supports
- Z067** 2,4x20 Viti testata / Cap screws 2.4x20
- Z068** 2,4x12 Viti tassello / Bracket screws 2.4x12
- Z070** Maniglia a scatto / Spring-return handle
- Z071** 3,5x95 Viti maniglia a scatto / 3.5x95 Spring-return handle screws
- Z072** Tassello / Plug
- Z073** Pattini max / Max sliders
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z202** Guida 21x37 / 21x37 Guide
- Z203** Guida 21x22 / 21x22 Guide
- Z205** 31mm Cassonetto / 31mm Head box
- Z209** Battuta di riscontro / Run stopper
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh
- Z213** 42 mm rallentatore per rullo / 42mm Speed reducer
- Z350** Cuscinetto a sfera / Ball bearing



OPTIONAL

Z351

Questo accessorio **optional** consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.

This optional accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.

Z005

Per le zone fortemente ventose può essere dotata anche di **spazzolino antivento**.

A windproof brush is an additional solution in windy areas.

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione /
Installation modes



Installazione /
Installation



Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 29


Reti / Nets
L, M, N

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm


	L		H	
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	400	1500	470	2600
Rete in fibra bianca	400	1500	470	2600
Rete in fibra nera	400	1500	470	2600
Rete in fibra a righe b/n	400	1500	470	2600

GENIO+ (L31 PLUS)

Kit di assemblaggio per zanzariera laterale plus da 31 mm.
31-mm horizontal insect screen assembling kit.




I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato.
Numbers highlighted in red make up the kit above.



Legenda **Z050** kit laterale 31 mm
/ Legend **Z050** 31 mm side-sliding
kit

- Z010BI** Magnete bipolare / Bipolar magnet
- Z012** 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z017** 48x800 Spazzolino / 48x4800 Brush
- Z058** 6x30 Stop / 6x30 Stoppers
- Z059** 4x30 Viti / 4x30 Screws
- Z063** 31 Testata a molla / 31 Spring cap
- Z064** 31 Testata / 31 Cap
- Z065** 31 Boccola / 31 Bushing
- Z066** 31 supporti a scatto / 31 Snapback supports
- Z067** 2,4x20 Viti testata / 2.4x20 Cap screws
- Z068** 2,4x12 Viti tassello / 2.4x12 Bracket screws
- Z070** Maniglia a scatto / Spring-return handle
- Z071** 3,5x95 Viti maniglia a scatto / 3.5x95 Spring-return handle screws
- Z072** Tassello / End-track bracket
- Z073** Pattini max / Max sliders
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z202** Guida 21x37 / 21x37 Guide
- Z203** Guida 21x22 / 21x22 Guide
- Z205** 31mm Cassonetto / 31mm Head box
- Z209** Battuta di riscontro / Run stopper
- Z255** Rinforzo barra maniglia / Handlebar support
- Z302** Tappo rinforzo barra maniglia / Handlebar reinforcement plug
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh
- Z350** Cuscinetto a sfera / Ball bearing
- Z351** 31mm Rallentatore per rullo / 31-mm screen speed reducer



DI SERIE



OPTIONAL

Z351

Questo accessorio consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.

This accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.

Z005

Per le zone fortemente ventose può essere dotata anche di spazzolino antivento.

A windproof brush is an additional solution in windy areas.

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione /
Installation modes



AL




AP

Installazione /
Installation



PF



Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 29

Reti / Nets
L, M, N

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	400	1500	470	2600
Rete in fibra bianca	400	1500	470	2600
Rete in fibra nera	400	1500	470	2600
Rete in fibra a righe b/n	400	1500	470	2600

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
 31 Z205	 AL	 PF
 Z002	 AP	
 Z202		
 Z203		
 Z201		



INDOLE

INDOLE (LD31 STANDARD)

Indole, zanzariera con ingombro di soli **31 mm** a scorrimento laterale a doppio cassonetto e con doppia anta di apertura adatta per porte e finestre di grandi dimensioni, con la possibilità di bloccare una delle due ante in qualsiasi punto.

Dotata di cuscinetto a sfera di scorrimento e clips per consentire una installazione pratica e veloce. Opzionalmente è possibile richiedere il rallentatore, che consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Disponibile con rete grigia, nera, a strisce. Una serie di accessori di serie e opzionali, che rendono **Indole** una **zanzariera unica** nella sua tipologia.

Indole, a **31 mm** double-sided lateral insect screen is ideal for big doors and windows, with the possibility to lock one of the two sides at any point. It comes with a small spherical bearing and clips for a quicker and faster installation.

On request the speed reducer can be installed, to let the net rewind slowly. It is available with grey net, black net and striped net.

It also comes with a series of accessories that make **Indole** a **unique insect** screen of its genre.

INDOLE+ (LD31 PLUS)

Indole+, zanzariera con ingombro di soli **31 mm** a scorrimento laterale con doppio cassonetto e doppia anta di apertura adatta per porte e finestre di grandi dimensioni, con la possibilità di bloccare una delle due ante in qualsiasi punto.

Comprensiva di **rinforzo a colore sulla barra maniglia** che evita la flessione della stessa e facilita l'apertura della zanzariera.

Di serie viene installato il rallentatore che consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Dotata di cuscinetto a sfera di scorrimento e clips per consentire una installazione pratica e veloce.

Disponibile con rete grigia, nera, a righe.

Indole+, **31-mm** double-sided insect screen ideal for bigger doors and windows, with the possibility to lock a side at any point.

It is equipped with a painted reinforced handlebar that prevents it from bending and makes it easier to open.

The speed **reducer** is standardly installed that lets the **net rewind** slowly.

It is also equipped with a small spherical bearing and installing clips for a faster and easier installation.

It is available with grey, black and striped net.



INDOLE
(LD31 standard)



INDOLE+
(LD31 plus)



INDOLE
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code



INDOLE+
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code





Kit di assemblaggio per zanzariera laterale doppia standard da 31 mm.
31-mm double-sided horizontal insect screen assembling kit.




Z350 Cuscinetto a sfera / Ball bearing

H



PF



A windproof brush is an additional solution in windy areas.

- **EFFECTIVE MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

	L min	L max	H min	H max
Rete in fibra bianca	400	3000	470	2600
Rete in fibra bianca	400	3000	470	2600
Rete in fibra nera	400	3000	470	2600
Rete in fibra a righe b/n	400	3000	470	2600



Kit di assemblaggio per zanzariera laterale doppia standard da 31 mm.
31-mm double-sided horizontal insect screen assembling kit.



Z010B1 Magnete bipolare / Bipolar magnet

Z012 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush

Z017 48x800 Spazzolino / 48x800 Brush

Z058 6x30 Stop / 6x30 Stoppers

Z059 4x30 Viti / 4x30 Screws

Z063 Maniglia / Handle

Z064 31 Testata a molla / 31 Spring cap

Z065 31 Testata / 31 Cap

Z066 31 Boccola / 31 Bushing

Z067 2,4x20 Viti testata / 2.4x20 Cap screws

Z070 Maniglia a scatto / Spring-return handle

Z071 3,5x95 Viti maniglia a scatto / 3.5x95 Spring-return handle screws

Z073 Pattini max / Max sliders

Z201 Barra maniglia / Handlebar

Z202 Guida 21x37 / 21x37 Guide

Z203 Guida 21x22 / 21x22 Guide

Z205 31mm Cassettone / 31mm Head box


Z213 31 mm rallentatore per rullo / 31 mm Speed reducer

Z255 Rinforzo barra maniglia / Handlebar support

Z302 Tappo rinforzo barramaniglia / Handlebar plug

Z309 Rete in fibra / Fiberglass mesh

Z350 Cuscinetto a sfera / Ball bearing



- **EFFECTIVE MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

INDOLE+

	L min	L max	H min	H max
Rete in fibra grigia	400	3000	470	2600
Rete in fibra bianca	400	3000	470	2600
Rete in fibra nera	400	3000	470	2600
Rete in fibra a righe b/n	400	3000	470	2600



SINTESI (INCM45)

Sintesi, zanzariera ad incasso con un ingombro di 45 mm a **scorrimento verticale**, con avvolgimento a molla, è adatta per finestre con predisposizione dell'imbotto, come da foto sotto riportata.

Opzionalmente, è possibile richiedere il rallentatore, che consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Disponibile con rete in fibra di vetro grigio, tuffscreen nero, in fibra nero, a righe b/n, bianco e con filtro antipolline.

Sintesi, a vertical 45-mm large recessed insect screen, with a spring system, is ideal for windows, like showed in the picture below.

The speed reducer is available on request, that lets the net rewind slowly.

It is available with grey fibre net, black fibre net, striped net, white net and antipollen net.



SINTESI

Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code





TEOREMA

(INCM45 CON EASY BLOCK)

Teorema, zanzariera verticale semplice da chiudere grazie all'**Easy Block integrato** è anche una zanzariera da **incasso** ingombro di 45 mm, con avvolgimento a molla, adatta per finestre con predisposizione dell'imbotto.

Opzionalmente, è possibile richiedere il rallentatore, che consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Disponibile con rete in fibra di vetro grigio, tuffscreen nero, in fibra nero, a righe b/n, bianco e con filtro antipolline.

Teorema, a 45-mm vertical recessed insect screen ideal for windows. Our **Easy Block system** makes it easier to close it. The speed reducer is available on request, that lets the net rewind slowly.

It is available with grey fibre net, black fibre net, W/B striped net, white net and antipollen net.



TEOREMA


TEOREMA

Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code



TEOREMA (INCM45 CON EASY BLOCK)


Kit di assemblaggio per zanzariera verticale ad incasso.
45-mm vertical recessed insect screen assembling kit.



I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato.
Numbers highlighted in red make up the kit above.



Z030



Legenda **Z120EB** /
Legend **Z120EB**

- Z009** 48x1100 Spazzolino / 48x1100 Brush
- Z012** 48x900 Spazzolino / 48x900 Brush
- Z054** Pattino mini / Handlebar mini caps
- Z055** Boccia max / Bushing max
- Z057** Nappina / Cord
- Z061** Maniglia / Handle
- Z067** 2,4x20 Viti / 2.4x20 Screws
- Z074** Piedino di aggancio / Clicking pins
- Z101** Testata molla sx / Left spring cap
- Z102** Testata dx / Right cap
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z213** 45mm Rallentatore per rullo / Speed reducer for roller 45mm
- Z217** Inc45 cassonetto / 45 cassette
- Z219** 33x45 Guida laterale / 33x45 Side track
- Z250** Staffa di fissaggio per cassonetto / Cassette fixing plate
- Z251** Staffa di fissaggio per guida / Track fixing plate
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh




DI SERIE



Z033
Easy Block si installa sulle zanzariere verticali da 42mm e 45mm a incasso.

Thanks to “**Easy Block**”, snapping and unsnapping the insect screen will be easier! It can be installed on all 42-mm and 45-mm recessed vertical screens.




OPTIONAL




Z213
Questo accessorio **optional** consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.

This optional accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.



Z250
Staffa di fissaggio per cassonetto 45 mm incasso (Z217) / Cassette fixing plate.

N.B.: Le placche compensatrici Z250 e Z251 devono essere richieste all'ordine. Z250 and Z251 are on-demand accessories.



Z251
Staffa di fissaggio per guida / Track fixing plate.

Sistemi di applicazione /
Installation modes




INCT FUSION

Installazione /
Installation



PF F



Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 21

Reti / Nets
L, M, N, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F

Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Misure consigliate in mm /
Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	470	1500	400	2600
Rete in fibra bianca	470	1500	400	1500
Rete in fibra nera	470	1500	400	1800
Rete in fibra a righe b/n	470	1500	400	1600
Filtrante	470	1500	400	1630
Oscurante	470	1500	400	1830
Tuffscreen	470	1500	400	1220
Antipolline	470	1500	400	1600

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
 45i Z217	 INCT	 PF
 Z001	 FUSION	
 Z203		
 Z201		
 Z219		

BOLINA⁺

(INCL45 STANDARD)

Bolina zanzariera ad incasso con un **ingombro di 45 mm** a scorrimento laterale adatta per porte e finestre con predisposizione dell'imbotto, dotata di cuscinetto a sfera per agevolare lo scorrimento dell'anta.

Opzionalmente è possibile richiedere il rallentatore, che consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Disponibile con rete grigia, nera, a righe, filtrante e oscurante.

Bolina, a 45-mm large recessed horizontal insect screen ideal for doors and windows, it is equipped with a spherical bearing to make the sliding smoother.

The speed reducer is available on request and it helps the net rewind slowly.

It is available with grey fibre net, black fibre net, striped net, filter net and blackout net.

BOLINA⁺

(INCL45 PLUS)

Bolina⁺, zanzariera ad incasso con un **ingombro di 45 mm** a scorrimento laterale, adatta per porte e finestre con predisposizione dell'imbotto, comprensiva di **rinforzo a colore sulla barra maniglia** che evita la flessione della stessa e facilita l'apertura della zanzariera.

Il rallentatore, installato di serie, consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Dotata di cuscinetto a sfera per agevolare lo scorrimento dell'anta.

Disponibile con rete grigia, nera, a strisce, filtrante e oscurante.

Bolina⁺, a 45-mm recessed lateral insect screen, ideal for doors and windows, with a painted reinforced handlebar that prevents it from bending and makes it easier to open it.

The standardly installed speed reducer lets the net rewind slowly.

It is equipped with a spherical bearing to let the screen slider better.

It is available with grey fibre net, black fibre net, striped fibre net, filtering net and blackout net.



BOLINA



BOLINA⁺

BOLINA
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




BOLINA⁺
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code






Kit di assemblaggio per zanzariera laterale ad incasso.
45-mm recessed horizontal insect screen assembling kit.



I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato. / Numbers highlighted in red make up the kit above.



Z010B1 Magnete bipolare / Bipolar magnet

Z052 Testata a molla / Spring cap

Z053 Testata / Cap

Z055 Boccola 42 / 42 Bushing

Z061 Maniglia / Handle

Z070 Maniglia a scatto / Snapback handle

Z071 Viti per maniglia a scatto / Screw for snapback handle

Z073 Pattini max / Max slider

Z074 Piedino di aggancio / Snap pin

Z201 Barra maniglia / Handlebar

Z203 21x22 Guida / 21x22 Guide

Z217 Inc45 cassonetto / Inc45 head box

Z350 Cuscinetto a sfera / Ball bearing

Z219 Inc45 guida / inc45 guide


Z213 42 mm Rallentatore per rullo / Speed reducer for roller 42 mm

Z250 Staffa di fissaggio per cassonetto / Cassette fixing plate


Z251 Staffa di fissaggio per guida / Track fixing plate

Z104 4x35 Viti + bottoni / 4x35 Screws + buttons

Z309 Rete in fibra / Fiberglass mesh




Z250
Staffa di fissaggio per cassonetto 45 mm incasso (Z217) / Cassette fixing plate.



Z251
Staffa di fissaggio per guida / Track
fixing plate.

N.B.: Le placche compensatrici Z250 e Z251 devono essere richieste all'ordine.
Z250 and Z251 are on-demand accessories.



Z213

Questo accessorio **optional** consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.

This optional accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.

Come ordinare / How to order


Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Installazione / Installation

**Colori / Colors**

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 21

Reti / Nets

L, M, N, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F


Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Misure consigliate in mm /
Suggested size in mm

	L min	L max	H min	H max
Rete in fibra grigia	400	1500	470	2600
Rete in fibra bianca	400	1500	470	2600
Rete in fibra nera	400	1500	470	2600
Rete in fibra a righe b/n	400	1500	470	2600
Filtrante	400	1500	470	2600
Oscurante	400	1500	470	2600
Tuffscreen	400	1220	470	2600
Antipolline	400	1500	470	2600

BOLINA+ (INCL45 PLUS)

Kit di assemblaggio per zanzariera laterale ad incasso.
45-mm recessed horizontal insect screen assembling kit.




I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato. /
Numbers highlighted in red make up the kit above.



Legenda Z130 kit laterale incasso /
Legend **Z130** double-panel horizontal
recessed screen plastics kit

- Z10BI** Magnete bipolare / Bipolar magnet
- Z052** Testata a molla / Spring cap
- Z053** Testata / Cap
- Z055** Boccia 42 / 42 Bushing
- Z070** Maniglia a scatto / Snapback handle
- Z071** Viti per maniglia a scatto / Screw for snapback handle
- Z073** Pattini max / Max slider
- Z074** Piedino di aggancio / Snap pin
- Z104** 4x35 Viti + bottoni / Buttons + 4x35 Screws
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z203** 21x22 Guida / 21x22 Guide
- Z217** Inc45 cassonetto / Inc45 head box
- Z302** Tappo barra maniglia / Handlebar plug
- Z350** Cuscinetto a sfera / Ball bearing
- Z219** Inc45 guida / inc45 guide
- Z213** 42 mm Rallentatore per rullo / Speed reducer for roller 45mm
- Z250** Staffa di fissaggio per cassonetto / Cassette fixing plate
- Z251** Staffa di fissaggio per guida / Track fixing plate
- Z255** Rinforzo barra maniglia / Handlebar support
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh

OPTIONAL




Z250
Staffa di fissaggio per cassonetto 45 mm incasso (Z217) / Cassette fixing plate.



Z251
Staffa di fissaggio per guida / Track fixing plate.

N.B.: Le placche compensatrici Z250 e Z251 devono essere richieste all'ordine.
Z250 and Z251 are on-demand accessories.



DI SERIE



Z213
Questo accessorio consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.

This optional accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cassonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione /
Installation modes



Installazione /
Installation



Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 21

Reti / Nets
L, M, N, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F

Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	400	1500	470	2600
Rete in fibra bianca	400	1500	470	2600
Rete in fibra nera	400	1500	470	2600
Rete in fibra a righe b/n	400	1500	470	2600
Filtrante	400	1500	470	2600
Oscurante	400	1500	470	2600
Tuffscreen	400	1220	470	2600
Antipolline	400	1500	470	2600

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
    	 	 
Z217 Z001 Z203 Z201 Z219	INCT FUSION	PF F

ARMONIA

(INCLD45 STANDARD)

Armonia, zanzariera ad incasso con un **ingombro di 45 mm** a scorrimento laterale con doppia anta di apertura adatta per porte e finestre di grandi dimensioni, con predisposizione dell'imbotto, con la possibilità di bloccare una delle due ante in qualsiasi punto, dotata di cuscinetto a sfera per agevolare lo scorrimento dell'anta.

Opzionalmente è possibile richiedere il rallentatore che consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Disponibile con rete grigia, nera, a strisce, filtrante e oscurante e con filtro antipolline.

Armonia, a double-sided 45-mm large recessed horizontal insect screen ideal for bigger doors and windows, with the possibility to lock one of its leafs, at any point. It comes with a spherical bearing to help sliding.

The speed reducer can be installed on request the speed reducer can be installed to help rewinding the net slowly.

It is available in grey fibre net, black fibre net, filtering net, black out net and antipollen net.

ARMONIA+

(INCLD45 PLUS)

Armonia+, zanzariera ad incasso con **doppio cassonetto** e un **ingombro di 45 mm** a scorrimento laterale con doppia anta di apertura adatta per porte e finestre di grandi dimensioni con predisposizione dell'imbotto, con la possibilità di bloccare una delle due ante in qualsiasi punto.

Dotata di cuscinetto a sfera per agevolare lo scorrimento dell'anta.

Comprensiva di rinforzo a colore sulla barra maniglia che evita la flessione della stessa e facilita l'apertura della zanzariera. Il rallentatore, installato di serie, consente al telo di riavvolgersi lentamente.

Disponibile con rete grigia, nera, a righe b/n, con filtro antipolline e telo filtrante e oscurante.

Armonia+, a 45-mm double-sided horizontal insect screen ideal for bigger doors and windows, with the possibility to lock one of its panels sides at any point.

It comes with a spherical bearing to help sliding. It is also equipped with a reinforced handlebar to prevent it from bending and helps easing the opening.

The standardly installed speed reducer helps rewinding the net slowly.

It is available in grey fibre net, black fibre net, striped net, filtering net, black out net, antipollen net.



ARMONIA
(INCLD45 standard)



ARMONIA+
(INCLD45 plus)



ARMONIA
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




ARMONIA+
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code





Kit di assemblaggio per zanzariera laterale doppia ad incasso.
45-mm double-sided recessed horizontal insect screen assembling kit.



I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato. / Numbers highlighted in red make up the kit above.




*Legenda **Z130** kit laterale incasso
(2 pz.) / Legend **Z130** double-panel
horizontal recessed screen plastics kit*

- Z010** Magnete bipolare / Bipolar magnet
- Z052** Testata molla 45 / 45 Spring head cap
- Z053** Testata 45 / 45 Head cap
- Z055** Boccola 45 / 45 Bushing
- Z061** Maniglia / Handle
- Z070** Maniglia a scatto / Snapback handle
- Z071** Viti per maniglia a scatto / Screw for snapback handle
- Z073** Pattino max / Handlebar max caps
- Z203** 21x22 Guida / 21x22 Bottom track
- Z213** Rallentatore per rullo 42 / Speed reducer
- Z217** Cassonetto 45 / 45 Cassette
- Z219** 33x45 Guida / 33x45 Recessed side track
- Z250** Staffa di fissaggio per cassonetto / Cassette fixing plate
- Z251** Staffa di fissaggio per guida / Track fixing plate
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh
- Z350** Cuscinetto a sfera / Ball bearing



Z213
Questo accessorio **optional** consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.

This optional accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.




Misura luce




Misura luce
Wall-to-wall measure



- Z110** kit meccanismo chiusura centrale
/ Double-panel locking mechanism
- Z111** Maniglia LD / Double-panel
handle
- Z112** Pattino forato / Perforated
handlebar cap
- Z113** Forcella / Fork
- Z114** 6x40 molla / 6x40 Spring
- Z118** Astina PVC / PVC Rod
- Z119** Giunto guida ap. centrale sup. /
Double-panel closing mechanism



Z250
Staffa di fissaggio per cassonetto 45 mm incasso (Z217) / Cassette fixing plate.



Z251
Staffa di fissaggio per guida / Track
fixing plate.

N.B.: Le placche compensatrici Z250 e Z251 devono essere richieste all'ordine.
Z250 and Z251 are on-demand accessories.

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione /
Installation modes



Installazione / Installation



Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 21

Reti / Nets

L, M, N, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F

Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Misure consigliate in mm /
Suggested size in mm

	L <i>min</i>	L <i>max</i>	H <i>min</i>	H <i>max</i>
<i>Rete in fibra grigia</i>	400	3000	470	2600
<i>Rete in fibra bianca</i>	400	3000	470	2600
<i>Rete in fibra nera</i>	400	3000	470	2600
<i>Rete in fibra a righe b/h</i>	400	3000	470	2600
<i>Filtrante</i>	400	3000	470	2600
<i>Oscurante</i>	400	3000	470	2600
<i>Tuffscreen</i>	400	2440	470	2600
<i>Antipolline</i>	400	3000	470	2600



ARMONIA



45-mm double-sided recessed horizontal insect screen.



Z010 Magnete bipolare / Bipolar magnet

Z052 Testata molla 45 / 45 Spring head cap

Z053 Testata 45 / 45 Head cap

Z055 Boccola 45 / 45 Bushing

Z070 Maniglia a scatto / Snapback handle

Z071 Viti per maniglia a scatto / Screw for snapback handle

Z073 Pattino max / Handlebar max caps

Z203 21x22 guida / 21x22 Bottom track

Z213 Rallentatore per rullo 42 / Speed reducer

Z217 Cassonetto 45 / 45 Cassette

Z219 33x45 Guida / 33x45 Recessed side track


Z250 Staffa di fissaggio per cassettonetto / Cassette fixing plate

Z251 Staffa di fissaggio per guida / Track fixing plate

Z255 Rinforzo barra maniglia / Handlebar support

Z309 Rete in fibra / Fiberglass mesh

Z350 Cuscinetto a sfera / Ball bearing



Questo accessorio consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.

This accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:


- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione /
Installation modes

Installazione / Installation



ARMONIA+

Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 21

Reti / Nets

L, M, N, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric

A, B, C, D, E, F

Teli Filtranti / Filtering fabric

G, H, I

Misure consigliate in mm /
Suggested size in mm

	L <i>min</i>	L <i>max</i>	H <i>min</i>	H <i>max</i>
Rete in fibra grigia	400	3000	470	2600
Rete in fibra bianca	400	3000	470	2600
Rete in fibra nera	400	3000	470	2600
Rete in fibra a righe b/h	400	3000	470	2600
Filtrante	400	3000	470	2600
Oscurante	400	3000	470	2600
Tuffscreen	400	2440	470	2600
Antipolline	400	3000	470	2600

Profili / Profiles



Z206



Z001



Z207



Z201

Sistemi di applicazione / Installation modes



AF

Installazione / Installation



PF



F



TALEA

(E45)

Talea, zanzariera esterna con **attacco frontale**, adatta per finestre di **palazzi con facciate continue** o per **situazioni con problemi di spazio**.

Rappresenta la soluzione ideale anche su finestre sotto tetto e/o mansarde e per applicazioni esterne su porte e finestre.

È possibile realizzarla con o senza traversa inferiore per l'appoggio.

Opzionalmente è possibile richiedere il rallentatore che consente al telo di riavvolgersi lentamente.



Disponibile con rete grigia, nera, a strisce, filtrante e oscurante.

Talea, an external insect screen ideal to be installed on **facades** or where there is no room for a normal insect screen.

It is also the perfect solution for Velux windows. It can be made with or without the lower crossbar.

On request the speed reducer can be installed to help rewinding the net slowly.

It is available in grey fibre net, black fibre net, striped net, filtering net and black out net.




Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code



TALEA
(E45)

Kit di assemblaggio per zanzariera esterna.
45-mm vertical external insect screen assembling kit.




I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato. /
Numbers highlighted in red make up the kit above.



Legenda Z100 kit esterno /
Legend Z100 External kit

- Z012** 48x950 Spazzolino / 48x950 Brush
- Z013** 48x1100 Spazzolino / 48x1100 Brush
- Z054** Pattino mini / Handlebar mini caps
- Z055** Boccola max / Bushing max
- Z057** Nappina / Cord
- Z058** 6x30 Stop / Stopper
- Z059** 4x30 Viti / 4x30 Screw
- Z061** Maniglia / Handle
- Z067** 2,4x20 Viti / 2,4x20 Screws
- Z101** Testata molla sx / Left spring cap
- Z102** Testata dx / Right cap
- Z103** Piedino ad incastro / Snap pins
- Z104** 4x35 Bottoni + viti / Buttons + screws
- Z105** 4x35 Viti / Screws
- Z106** Angoli traversa / Crossbar corner brackets
- Z107** 4x45 Viti per angoli / 4x45 Crossbar brackets screws
- Z201** Barra maniglia / Handlebar
- Z206** Cassonetto E45 / E45 Head box
- Z207** 45x37 Guida laterale / 45x37 Side track
- Z208** 20x45 Traversa / 20x45 Crossbar
- Z213** 45mm Rallentatore per rullo / Speed reducer for roller 45mm
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass mesh



OPTIONAL



Z213

Questo accessorio **optional** consente il riavvolgimento rallentato della rete, da inserire nella parte opposta della molla.

This optional accessory lets the net rewind slowly and it's to be inserted in the opposite side of the spring.

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione /
Installation modes



AF

Installazione /
Installation



PF



F



Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14

Reti / Nets

L, M, N, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric


A, B, C, D, E, F

Teli Filtranti / Filtering fabric

G, H, I

Misure consigliate in mm /
Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	470	1500	400	2600
Rete in fibra bianca	470	1500	400	1500
Rete in fibra nera	470	1500	400	1800
Rete in fibra a righe b/n	470	1500	400	1600
Filtrante	470	1500	400	1630
Oscurante	470	1500	400	1830
Tuffscreen	470	1500	400	1220
Antipolline	470	1500	400	1600



VOLTEGGIO 90

(ARGANO ZIP 90)

Volteggio 90 è una tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto da 90 e manovra ad argano. Rullo di avvolgimento Ø42 mm in alluminio estruso con ogiva per facilitare la manutenzione telo.

Il **cassonetto MC90 e MCI90** in alluminio estruso è composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato autoportanti in guida (con supplemento).

Guide laterali **MGU40** con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo.

È possibile installarla con **fissaggio frontale ed a soffitto**. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale, se necessario.


Volteggio 90 is a 90-mm large hand-crank insect screen.

The inner tube is Ø42mm and is made of extruded aluminium with an ogive to help keep the mesh clean.

The **MC90/MCI90** extruded aluminium cassette is made of up of a fixed part and a movable one. It is equipped with painted-aluminium lateral head caps (with a supplement).


MGU40 lateral guides with aluminium closing profile and PVC wings for a perfect sliding. Based on different needs, it can be installed frontally or to the ceiling.

Zip system's guides guarantee a total blackout where needed, with the possibility to recess them in the dedicated closing profile.




VOLTEGGIO 90 (ARGANO ZIP 90)


Kit di assemblaggio per zanzariera ad argano da 90 mm.
90-mm handcrank insect screen assembling kit.




N.B.: Alcuni componenti possono variare in base al tipo di argano utilizzato. /
Some components may vary depending on hand-crank type.




CS91




rullo - tube



GS41




FZ47



Guarnizione anti-pioggia
in PVC (abbinabile a fondale
MBA47)

Legenda / Legend

- 1-2 MC90/MCI90 Cassonetto /
MC90/MCI90 Cassette
- 3 Vite in acciaio inox per
cassonetto / Cassette stainless
steel screw
- 4 Attacco soffitto / Ceiling
mounting brackets
- 5 Spazzolino / Brush
- 6 MC90/MCI90 Profilo per
cassonetto / Cassette cover
- 7 Coppia testate in alluminio /
Aluminium end caps
- 8 3,5x25 Vite T. svas ferro zincato
/ 3,5x25 Slotted head galvanized
iron screw
- 9 Rullo In Alluminio / Aluminium
roller tube
- 10 Ø42 Calotta con scarico / Ø42
Gear-side end cap
- 11 Argano / Hand-crank
- 12 Asta in Alluminio / Aluminium
pole
- 13 Ø42 Calotta telescopica / Ø42
Telescopic crown
- 14 Supporto a slitta completo di
viti / Sliding bracket with screws
- 15 Tubo in plastica per scarico /
Plastic tube
- 16 MGU40 Guida / MGU40 Side
track
- 17 MGUINT40 Guida zip Interna
con alette / Inner winged zipper
track
- 18 Profilo a "E" in plastica / Plastic
"E" shaped profile
- 19 Zip grigia / Grey zipper
- 20 MGU40 Tappo guida / MGU40
Side track end cap
- 22 MBA47 Fondale / MBA47 Bottom
- 23 Tappo in plastica (2 parti con
viti) Dx-Sx / Plastic cap (2 parts
with screw) right-left
- 24 M6x35 Vite t. svas. inox / M6x35
Slotter head stainless steel
screw
- 25 30x4mm zavorra in ferro
zincata / 30x4mm Zinc-coated
iron ballast
- 26 Cavetto rigido / Rigid strip
- 28 Tessuto / Fabric



Scheda tecnica / Technical sheet

Tipo di applicazione: Verticale.

Ambiente di applicazione: Interno,
Esterno.

Cassonetto: MC90/MCI90 in alluminio
estruso composto da una parte fissa
e una mobile ispezionabile. Coppie di
testate laterali in alluminio verniciato,
autoportanti in guida.

Rullo di avvolgimento: guidato ZIP Ø60/
Ø78 mm in alluminio estruso con ogiva
per facilitare manutenzione del telo.

Guide: MGU40 con profilo di chiusura
in alluminio estruso, anima interna e
alette in PVC per lo scorrimento e il
trattenimento in guida del telo.

Fondale: piatto MBA47 in alluminio
estruso zavorrato con profilo in
ferro zincato, completo di pattini di
scorrimento in PVC.

Colore: Bianco RAL 9010 termolaccato,
Argento anodizzato - Asta di manovra
argano asportabile Argento/Nero
anodizzato.

Manovra: ad arganello in zama con fine
corsa. Completa di asta tubolare Ø13
mm in alluminio estruso, asportabile con
attacco magnetico. Maniglia snodabile
con impugnatura rivestita in PVC, snodo
applicato direttamente all'arganello,
ferma asta in PVC.

Fissaggio: a soffitto, laterale.

Dimensioni consigliate: Min. L 80 x H
100 cm, cm Max L 250 x H 320 cm con
rullo Ø 42 - Min. L 100 x H 100 cm, cm
Max L 450 x H 300 cm con rullo Ø 78

NB: Per dimensioni ove è prevista la
giunzione dei teli, la saldatura sarà
effettuata in maniera orizzontale.

Application: vertical.

Location: internal/external.

Box: mc 90/mci90, extruded aluminium,
fixed part and removable part for
inspection. Pair of aluminium end
cheeks, freestanding in rail.

Wrapping roll: Ø60/Ø78 mm ZIP, with
nose cone to facilitate net maintenance.

Rail: MGU40 with extruded aluminium
fastener and winged inner rail in PVC,
to safeguard perfect sliding keeping
the fabric inside the channels.

Backdrop: flat MBA47, extruded
aluminium with zinc-coated iron profile,
stabilizing weight and sliding PVC skates.

Color: white RAL 9010 termo-varnished,
anodized silver, removable windlass
pole anodized black/silver.

Operation: little zamak windlass
with setscrew. Tubular pole Ø13 mm,
removable, magnetic fastening. Adjustable
handle with PVC grip, junction on the
windlass, PVC pole fastener.

Fastening: ceiling, lateral



Recommended size: Min. L 80 x H 100
cm, Max L 250 x H 320 cm, roll diameter
42 cm - Min. L 100 x H 100 cm, Max L
450 x H 300 cm, roll diameter 78 cm

NB: for oversized nets, the junction will
be horizontal.

Sistemi di applicazione / Installation modes



Attacco a soffitto
Ceiling fastening




Attacco a parete
Wall fastening






OPTIONAL



Adattatore in ottone per fissaggio
autoportante optional

Optional: brass adapter for freestanding
fastening

DI SERIE



Particolare di MGU40 con profilo di chiusura e anima interna con alette in
PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo e, ove
richiesto, un effetto oscuramento totale.

MGU40 side channels with cover and winged inner rail in PVC: the ZIP system ensures
smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides total blackout
where required.



VOLTEGGIO 90

Tessuti abbinabili / Matching fabrics

Oscurante per esterno:
Poliestere 28% e pvc 72%
Peso 530 g/m² ± 30 g
Spessore 0.40 mm ± 5%
colori vari

Tessuto con finestra in crystal:
Poliestere 1100 DTEX
Peso 680 g/m²
Spessore 0.5 mm ± 5%

Oscurante per interno:
Fibra di vetro 30% e pvc 70%
Peso 425 g/m² ± 5%
Spessore 0.3 mm ± 0.08 mm
colori vari

Filtrante:
Fibra di vetro 36% e pvc 64%
Peso 350 g/m² ± 5%
Spessore 0.47 mm ± 5%

Rete zanzariera:
Fibra di vetro 37% e pvc 63%
maglia 18x16
colore grigio

Outside blackout fabric:
Polyester 28% e pvc 72%
weight 530 g/m² ± 30g
thickness 0.40 mm ± 5%
assorted colours

Crystal window:
Polyester 30% e pvc 70%
weight 425 g/m² ± 5%
thickness 0.3 mm ± 0.08 mm

Inside blackout fabric:
Fiberglass 36% e pvc 64%
weight 350 g/m² ± 5%
thickness 0.47 mm ± 5%

Filtering fabric:
Fiberglass 36% e pvc 64%
weight 350 g/m² ± 5%
thickness 0.47 mm ± 5%

Fiberglass mesh:
Fiberglass 37% e pvc 63%
knitting 18x16
grey

Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10

Reti / Nets

L, M, N, R

Teli Oscuranti / Blackout fabric

A, B, C, D

Teli Filtranti / Filtering fabric

G, H, I

VOLTEGGIO 105 (ARGANO ZIP 105)

Volteggio 105 è una tenda a rullo guidato ZIP con cassonetto da 105 e manovra ad argano.

Rullo di avvolgimento Ø60/Ø78 mm in alluminio estruso con ogiva è utile per facilitare la manutenzione telo. Il **cassonetto MC105 e MCI105** in alluminio estruso è composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Volteggio 105 include coppie di testate laterali in alluminio verniciato autoportanti in guida (con supplemento).


Guide laterali **MGU40** con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e mantenimento in guida del telo.

Il **fissaggio** può essere sia **frontale** che a **soffitto**. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto, con possibilità di incassare le guide con l'apposito profilo.

Volteggio 105 is a 105-mm large hand-crank insect screen.

The inner tube is Ø60/Ø78 mm and is made of extruded aluminium with an ogive to help keep the mesh clean. The **MC105/MCI105** extruded aluminium cassette is made up of a fixed part and a movable one.


It is equipped with painted-aluminium lateral head caps (with a supplement) and **MGU40** lateral guides with aluminium closing profile and PVC wings for a perfect sliding. It can be installed **frontally** or to the **ceiling**. Zip system's guides guarantee a total blackout where needed, with the possibility to recess them in the dedicated closing profile.





VOLTEGGIO 105

(ARGANO ZIP 105)

Kit di assemblaggio per zanzariera ad argano da 105 mm.
105-mm handcrank zip screen assembling kit.




N.B.: Alcuni componenti possono variare in base al tipo di argano utilizzato. / Some components may vary depending on hand-crank type.



Legenda / Legend

- 1-2 MC105/MCI105 Cassonetto / MC105/MCI105 Cassette
- 3 Vite in acciaio inox per cassonetto / Cassette stainless steel screw
- 4 Attacco soffitto / Ceiling mounting brackets
- 5 Spazzolino / Brush
- 6 MC105/MCI105 Profilo per cassonetto / Cassette cover
- 7 Coppia testate in alluminio / Aluminium end caps
- 8 3,5x25 Vite T. svas ferro zincato / 3,5x25 Slotted head galvanized iron screw
- 9 Rullo in Alluminio / Aluminium roller tube
- 10 Ø42/Ø78 Calotta con scarico / Ø42/Ø78 Gear-side end cap
- 11 Argano / Hand-crank
- 12 Asta In Alluminio / Aluminium pole
- 13 Ø60/Ø78 Calotta telescopica / Ø60/Ø78 Telescopic crown
- 14 Supporto a slitta completo di viti / Sliding bracket with screws
- 15 Tubo in plastica per scarico / Plastic tube
- 16 MGU40 Guida / MGU40 Side track
- 17 MGUINT40 Guida zip Interna con alette / Inner winged zipper track
- 18 Profilo a "E" in plastica / Plastic "E" shaped profile
- 19 Zip grigia / Grey zipper
- 20 MGU40 Tappo guida / MGU40 Side track end cap
- 22 MBA47 Fondale / MBA47 Bottom
- 23 Tappo in plastica (2 parti con viti) Dx-Sx / Plastic cap (2 parts with screw) right-left
- 24 M6x35 Vite t. svas. inox / M6x35 Slotter head stainless steel screw
- 25 30x4mm zavorra in ferro zincato / 30x4mm Zinc-coated iron ballast
- 26 Cavetto rigido / Rigid strip
- 28 Tessuto / Fabric



Scheda tecnica / Technical sheet

Tipo di applicazione: Verticale.

Ambiente di applicazione: Interno, Esterno.

Cassonetto: MC90/MCI90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato, autoportanti in guida.

Rullo di avvolgimento: guidato ZIP Ø 42 mm in alluminio estruso con ogiva per facilitare manutenzione del telo.

Guide: MGU40 con profilo di chiusura in alluminio estruso, anima interna e alette in PVC per lo scorrimento e il trattamento in guida del telo.

Fondale: piatto MBA47 in alluminio estruso zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in PVC.

Colore: Bianco RAL 9010 termolaccato, Argento anodizzato - Asta di manovra argano asportabile Argento/Nero anodizzato.

Manovra: ad arganello in zama con fine corsa. Completa di asta tubolare Ø13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico. Maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC.

Fissaggio: frontale, laterale.

Dimensioni consigliate: Min. L 80 x H 100 cm, cm Max L 220 x H 250 cm con rullo Ø 42



NB: Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in maniera orizzontale.

Batflex - Linea Avvolgente / Roller-up insect screens

Sistemi di applicazione / Installation modes



Attacco a soffitto
Ceiling fastening



Attacco a parete
Wall fastening



Application: vertical

Location: internal/external.

Box: mc90/mci90, extruded aluminium, fixed part and removable part for inspection. Pair of aluminium end cheeks, freestanding in rail.

Wrapping roller: Ø42 mm ZIP, with nose cone to facilitate net maintenance.

Rail: MGU40 with extruded aluminium fastener and winged inner rail in PVC, to safeguard perfect sliding keeping the fabric inside the channels.

Backdrop: flat MBA47, extruded aluminium with zinc-coated iron profile, stabilizing weight and sliding PVC skates.

Color: white RAL 9010 thermo-varnished, anodized silver, removable windlass pole anodized black/silver.

Operation: little zamak windlass with setscrew. Tubular pole Ø13 mm, removable, magnetic fastening. Adjustable handle with PVC grip, junction on the windlass, PVC pole fastener.


Fastening: coil, frontal

Recommended size: Min. L 80 x H 100 cm, Max L 220 x H 250 cm, roll diameter 42 cm

NB: for oversized nets, the junction will be horizontal.




OPTIONAL



Adattatore in ottone per fissaggio
autoportante optional

Optional: brass adapter for freestanding
fastening

DI SERIE



Particolare di MGU40 con profilo di chiusura e anima interna con alette in
PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo e, ove
richiesto, un effetto oscuramento totale.

MGU40 side channels with cover and winged inner rail in PVC: the ZIP system ensures
smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides total blackout
where required.



VOLTEGGIO 105

Tessuti abbinabili / Matching fabrics

Oscurante per esterno:
Poliestere 28% e pvc 72%
Peso 530 g/m² ± 30 g
Spessore 0.40 mm ± 5%
colori vari

Tessuto con finestra in crystal:
Poliestere 1100 DTEX
Peso 680 g/m²
Spessore 0.5 mm ± 5%

Oscurante per interno:
Fibra di vetro 30% e pvc 70%
Peso 425 g/m² ± 5%
Spessore 0.3 mm ± 0.08 mm
colori vari

Filtrante:
Fibra di vetro 36% e pvc 64%
Peso 350 g/m² ± 5%
Spessore 0.47 mm ± 5%

Rete zanzariera:
Fibra di vetro 37% e pvc 63%
maglia 18x16
colore grigio

Outside blackout fabric:
Polyester 28% e pvc 72%
weight 530 g/m² ± 30g
thickness 0.40 mm ± 5%
assorted colours

Crystal window:
Polyester 30% e pvc 70%
weight 425 g/m² ± 5%
thickness 0.3 mm ± 0.08 mm

Inside blackout fabric:
Fiberglass 36% e pvc 64%
weight 350 g/m² ± 5%
thickness 0.47 mm ± 5%

Filtering fabric:
Fiberglass 36% e pvc 64%
weight 350 g/m² ± 5%
thickness 0.47 mm ± 5%

Fiberglass mesh:
Fiberglass 37% e pvc 63%
knitting 18x16
grey

Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10

Reti / Nets
L, M, N, R

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D

Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
 MC90  MCI90  MRU60  MBA47  MGU40	 AS  AP  AF	 PF  F

PIROETTA 90

(MOTOR ZIP 90)

Piroetta 90 è la zanzariera con tenda a rullo motorizzata con sistema zip con **cassonetto da 90**. Il rullo di raccoglimento ha un diametro di 60 mm in alluminio estruso con ogiva, utile per la manutenzione del telo.

Il cassonetto **MC90** e **MCI90** in alluminio estruso è composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile.

Piroetta 90 è una zanzariera contenente coppie di testate laterali in alluminio verniciato autoportanti in guida (con supplemento) e guide laterali **MGU40** con profilo di chiusura in alluminio estruso anima interna con alette in pvc per un perfetto scorrimento del telo.

È previsto sia un **fissaggio frontale** che a **soffitto**. Le **guide** del sistema **zip** garantiscono un oscuramento totale dove richiesto con possibilità di incassare le guide attraverso l'apposito profilo.

Piroetta 90 is a 90-mm large motorized insect screen that uses a zip system and a **90-mm cassette**. The inner tube is Ø60mm and is made of extruded aluminium with an ogive to help keep the mesh clean.

The **MC90/MCI90** extruded aluminium cassette is made of up of a fixed part and a movable one.

Piroetta 90 is equipped with painted-aluminium lateral head caps (with a supplement) and **MGU40** lateral guides with aluminium closing profile and PVC wings for a perfect sliding.

Based on different needs, it can be installed frontally or to the ceiling.

Zip system's guides guarantee a total blackout where needed, with the possibility to recess them in the dedicated **closing profile**.




PIROETTA 90

PIROETTA 90
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code







PIROETTA 90 (MOTOR ZIP 90)

Kit di assemblaggio per zanzariera a motore tubolare da 90 mm.
90-mm motorized insect screen assembling kit.




N.B.: Alcuni componenti possono variare in base al tipo di argano utilizzato. /
Some components may vary depending on hand-crank type.



FZ47 Guarnizione anti-pioggia in PVC (abbinabile a fondale MBA47)

Legenda / Legend

- 1-2 MC90/MCI90 Cassonetto / MC90/MCI90 Cassette
- 3 M4 Vite in acciaio inox per cassonetto / M4 cassette stainless steel screw
- 4 Attacco soffitto / Ceiling mounting brackets
- 5 13mm Spazzolino grigio / 13mm Grey brush
- 6 MC90 Profilo per cassonetto a pinna bianco / MC90 Cassette fin-shaped cover profile
- 7 MCI90 Coppia testate in alluminio bianche / MCI90 White end caps pair
- 8 3,5x25 Vite t. svas ferro zincato / Slotted head galvanized iron screw 3,5x25
- 9 12/10 Ø60 Rullo in alluminio / 12/10 Ø60 Aluminium roller tube
- 10 M50 230V/50HZ motoriduttore tubolare / M50 230V/50HZ Tubular motor adaptor
- 11 Adattatore Ø60 lato motore sistema zip / Engine side Ø60 zip system adaptor
- 12 Ø60 Ruota / Ø60 Wheel
- 13 Supporto motore a stella / Star-shaped engine stand
- 14 Supporto in plastica completo di viti / Plastic support with screw
- 15 Calotta telescopica / Telescopic end cap
- 16 MGU40 Guida zip bianca / MGU40 White side track
- 17 Guida zip interna bianca con alette / Inner winged zip rail
- 18 Profilo a "E" in plastica bianco / Plastic "E" shaped profile
- 19 PT16 Zip grigia tipo / PT16 Grey zipper
- 20 Clip in ottone / Brass clip
- 21 MGU40 Tappo guida / MGU40 side track end cap
- 22 MBA47 Fondale zip bianco / MBA47 White bottom
- 23 Tappo bianco in plastica (2 parti con viti) / White plastic cap (2 parts with screws)
- 24 30x4 mm zavorra in ferro zincata / 30x4 mm Zinc-coated iron ballast
- 25 m6x12 Vite inox / m6x12 Stainless steel screw
- 26 Passacavo / Cable gland
- 27 3x16 Spina elastica inox / 3x16 Stainless steel elastic current cable
- 28 3,5x9,5 Vite t. svas inox / 3.5x9.5 Slotted head galvanized inox screw
- 29 7mm Cavetto rigido / 7mm Rigid cable
- 30 Cavetto plastica rigido / Rigid plastic cable



Scheda tecnica / Technical sheet

Tipo di applicazione: Verticale.

Ambiente di applicazione: Interno, Esterno.

Cassonetto: MC90/MCI90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato, autoportanti in guida.

Rullo di avvolgimento: guidato ZIP Ø 42 mm in alluminio estruso con ogiva per facilitare manutenzione del telo.

Guide: MGU40 con profilo di chiusura in alluminio estruso, anima interna e alette in PVC per lo scorrimento e il trattenimento in guida del telo.

Fondale: piatto MBA47 in alluminio estruso zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in PVC.

Colore: Bianco RAL 9010 termolaccato, Argento anodizzato - Asta di manovra argano asportabile Argento/Nero anodizzato.

Manovra: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termina, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso.

Fissaggio: frontale, laterale.

Dimensioni consigliate: Min. L 80 x H 100 cm, Max L 220 x H 220 cm con rullo Ø 60.

NB: Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in maniera orizzontale.

Application: vertical.

Batflex - Linea Avvolgente / Roller-up insect screens



Sistemi di applicazione / Installation modes



Installazione / Installation



Attacco a soffitto
Ceiling fastening




Attacco a parete
Wall fastening



PIROETTA 90




OPTIONAL



Adattatore in ottone per fissaggio
autoportante optional

Optional: brass adapter for freestanding
fastening

DI SERIE



Particolare di MGU40 con profilo di chiusura e anima interna con alette in
PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo e, ove
richiesto, un effetto oscuramento totale.

MGU40 side channels with cover and winged inner rail in PVC: the ZIP system ensures
smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides total blackout
where required.

Tessuti abbinabili / Matching fabrics

Oscurante per esterno:
Poliestere 28% e pvc 72%
Peso 530 g/m² ± 30 g
Spessore 0.40 mm ± 5%
colori vari

Tessuto con finestra in crystal:
Poliestere 1100 DTEX
Peso 680 g/m²
Spessore 0.5 mm ± 5%

Oscurante per interno:
Fibra di vetro 30% e pvc 70%
Peso 425 g/m² ± 5%
Spessore 0.3 mm ± 0.08 mm
colori vari

Filtrante:
Fibra di vetro 36% e pvc 64%
Peso 350 g/m² ± 5%
Spessore 0.47 mm ± 5%

Rete zanzariera:
Fibra di vetro 37% e pvc 63%
maglia 18x16
colore grigio.

Outside blackout fabric:
Polyester 28% e pvc 72%
weight 530 g/m² ± 30g
thickness 0.40 mm ± 5%
assorted colours

Crystal window:
Polyester 30% e pvc 70%
weight 425 g/m² ± 5%
thickness 0.3 mm ± 0.08 mm

Inside blackout fabric:
Fiberglass 36% e pvc 64%
weight 350 g/m² ± 5%
thickness 0.47 mm ± 5%

Filtering fabric:
Fiberglass 36% e pvc 64%
weight 350 g/m² ± 5%
thickness 0.47 mm ± 5%

Fiberglass mesh:
Fiberglass 37% e pvc 63%
knitting 18x16
grey.

Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10

Reti / Nets

L, M, N, R

Teli Oscuranti / Blackout fabric

A, B, C, D

Teli Filtranti / Filtering fabric

G, H, I

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
     	  	 
MC105 MCI105 MRU60 MRU78 MBA47 MGU40	AS AP AF	PF F

PIROETTA 105 (MOTOR ZIP 105)

Piroetta 105 è la zanzariera con tenda a rullo motorizzata con sistema zip con **cassonetto da 105**.

Rullo di avvolgimento Ø60/Ø78 mm in alluminio estruso con ogiva è utile per facilitare la manutenzione telo. Il cassonetto **MC105** e **MCI105** in alluminio estruso è composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile.

Piroetta 105 include coppie di testate laterali in alluminio verniciato autoportanti in guida (con supplemento).

Guide laterali MGU40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e mantenimento in guida del telo.

Il **fissaggio** può essere sia **frontale** che a **soffitto**. Le guide del **sistema ZIP** garantiscono oscuramento totale ove richiesto, con possibilità di incassare le guide con l'apposito profilo.

Piroetta 105 is a 105-mm large motorized insect screen. The inner tube is Ø60/Ø78 mm and is made of extruded aluminium with an ogive to help keep the mesh clean.

The **MC105/MCI105** extruded aluminium cassette is made up of a fixed part and a movable one.


It is equipped with painted-aluminium lateral head caps (with a supplement) and MGU40 lateral guides with aluminium closing profile and PVC wings for a perfect sliding.

It can be **installed frontally** or to the ceiling. Zip system's guides guarantee a total blackout where needed, with the possibility to recess them in the dedicated closing profile.






PIROETTA 105 (MOTOR ZIP 105)

Kit di assemblaggio per zanzariera a motore tubolare da 105 mm.
105-mm motorized insect screen assembling kit.




N.B.: Alcuni componenti possono variare in base al tipo di argano utilizzato. / Some components may vary depending on hand-crank type.



Guarnizione anti-pioggia
in PVC (abbinabile a fondale
MBA47)

Legenda / Legend

- MC105/MCI105 Cassonetto / MC105/MCI105 Cassette
- M4 Vite in acciaio inox per cassonetto / M4 cassette stainless steel screw
- Attacco soffitto / Ceiling mounting brackets
- Innesto per MC105 & zip / MC105 & zip Graft for
- 13 mm Spazzolino grigio / 13mm Grey brush
- MC105 Profilo per cassonetto a pinna bianco / MC105 Cassette fin-shaped cover profile
- MCI105 Coppia testate in alluminio bianche / MCI105 White end caps pair
- 3,5x25 Vite t. svas ferro zincato / 3.5x25 Slotted head galvanized iron screw
- 12/10 Ø60 Rullo in alluminio / 12/10 Ø60 Aluminium roller tube
- M50 230V/50hz Motoriduttore tubolare / TM50 230V/50HZ Tubular motor adaptor
- Ø78 Adattatore lato motore sistema zip / Engine side Ø78 zip system adaptor
- Ruota / Wheel
- Supporto motore a stella / Star-shaped engine stand
- Supporto in plastica completo di viti / Plastic support with screw
- Calotta telescopica / Telescopic end cap
- MGU40 Guida zip bianca / MGU40 White side track
- Guida zip interna bianca con alette / Inner winged zip rail
- Profilo a "E" in plastica bianco / Plastic "E" shaped profile
- PT16 zip grigia tipo / PT16 Grey zip
- Clip in ottone / Brass clip
- MGU40 Tappo guida / MGU40 Side track end cap
- MBA47 fondale zip bianco / MBA47 White bottom
- Tappo bianco in plastica (2 parti con viti) / White plastic cap (2 parts with screws)
- 30x4 mm Zavorra in ferro zincato / 30x4 mm Zinc-coated iron ballast
- M6x12 vite inox / 6x12 Stainless steel screw
- Passacavo / Cable gland
- 3x16 Spina elastica inox / 3x16 Stainless steel elastic current cable
- 3,5x9,5 Vite t. svas inox / 3.5x9.5 Slotted head galvanized inox screw
- 7 mm Cavetto rigido / 7mm Rigid cable
- Cavetto plastica rigido / Rigid plastic cable



Scheda tecnica / Technical sheet

Tipo di applicazione: Verticale.

Ambiente di applicazione: Interno, Esterno.

Cassonetto: MC90/MCI90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato, autoportanti in guida.

Rullo di avvolgimento: guidato ZIP Ø60/Ø78 mm in alluminio estruso con ogiva per facilitare manutenzione del telo.

Guide: MGU40 con profilo di chiusura in alluminio estruso, anima interna e alette in PVC per lo scorrimento e il trattenimento in guida del telo.

Fondale: piatto MBA47 in alluminio estruso zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in PVC.

Colore: Bianco RAL 9010 termolaccato, Argento anodizzato - Asta di manovra argano asportabile Argento/Nero anodizzato.

Manovra: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termina, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso.

Fissaggio: frontale, laterale.

Dimensioni consigliate: Min. L 100 x H 100 cm, Max L 300 x H 320 cm con rullo Ø 60 - Min. L 310 x H 100 cm, Max L 450 x H 300 cm con rullo Ø 78.

NB: Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in maniera orizzontale.

Application: vertical.

Location: internal/external.

Box: mc 90/mci90, extruded aluminium, fixed part and removable part for inspection. Pair of aluminium end cheeks, freestanding in rail.

Wrapping roller: Ø60/Ø78 mm ZIP, with nose cone to facilitate net maintenance.

Rail: MGU40 with extruded aluminium fastener and winged inner rail in PVC, to safeguard perfect sliding keeping the fabric inside the channels.

Backdrop: flat MBA47, extruded aluminium with zinc-coated iron profile, stabilizing weight and sliding PVC skates.

Color: white RAL 9010 termo-varnished, anodized silver, removable windlass pole anodized black/silver.

Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded.

Fastening: ceiling, lateral

Recommended size: Min. L 100 x H 100 cm, Max L 300 x H 320 cm, roll diameter 60 cm - Max. L 310 x H 100 cm, Max L 450 x H 300 cm, roll diameter 78 cm.

NB: for oversized nets, the junction will be horizontal.



Sistemi di applicazione /
Installation modes



Installazione /
Installation



Attacco a soffitto
Ceiling fastening




Attacco a parete
Wall fastening






OPTIONAL



Adattatore in ottone per fissaggio
autoportante optional

Optional: brass adapter for freestanding
fastening

DI SERIE



Particolare di MGU40 con profilo di chiusura e anima interna con alette in
PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo e, ove
richiesto, un effetto oscuramento totale.

MGU40 side channels with cover and winged inner rail in PVC: the ZIP system ensures
smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides total blackout
where required.

Tessuti abbinabili / Matching fabrics

Oscurante per esterno:
Poliestere 28% e pvc 72%
Peso 530 g/m² ± 30 g
Spessore 0.40 mm ± 5%
colori vari

Tessuto con finestra in crystal:
Poliestere 1100 DTEX
Peso 680 g/m²
Spessore 0.5 mm ± 5%

Oscurante per interno:
Fibra di vetro 30% e pvc 70%
Peso 425 g/m² ± 5%
Spessore 0.3 mm ± 0.08 mm
colori vari

Filtrante:
Fibra di vetro 36% e pvc 64%
Peso 350 g/m² ± 5%
Spessore 0.47 mm ± 5%

Rete zanzariera:
Fibra di vetro 37% e pvc 63%
maglia 18x16
colore grigio

Outside blackout fabric:
Polyester 28% e pvc 72%
weight 530 g/m² ± 30g
thickness 0.40 mm ± 5%
assorted colours

Crystal window:
Polyester 30% e pvc 70%
weight 425 g/m² ± 5%
thickness 0.3 mm ± 0.08 mm

Inside blackout fabric:
Fiberglass 36% e pvc 64%
weight 350 g/m² ± 5%
thickness 0.47 mm ± 5%

Filtering fabric:
Fiberglass 36% e pvc 64%
weight 350 g/m² ± 5%
thickness 0.47 mm ± 5%

Fiberglass mesh:
Fiberglass 37% e pvc 63%
knitting 18x16
grey

Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10

Reti / Nets

L, M, N, R

Teli Oscuranti / Blackout fabric

A, B, C, D

Teli Filtranti / Filtering fabric

G, H, I

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
     	  	 
MC150 MRU78 MRU85 MRU110 MBA56 MGU66	AS AP AF	PF F

PIROETTA 150

(MOTOR ZIP 150)

Piroetta 150 è la zanzariera con tenda a rullo motorizzata con sistema zip con **cassonetto da 150**.

Rullo di avvolgimento Ø78/Ø85 mm in acciaio zincato oppure Ø 110 mm in alluminio estruso con ogiva è utile per facilitare la manutenzione telo. Il cassonetto **MC150** in alluminio estruso è composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile.

Piroetta 150 include coppie di testate laterali in alluminio verniciato autoportanti in guida (con supplemento).

Guide laterali MGU66 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e mantenimento in guida del telo.


Il **fissaggio** può essere sia **frontale** che a **soffitto**. Le guide del **sistema ZIP** garantiscono oscuramento totale ove richiesto, con possibilità di incassare le guide con l'apposito profilo.

Piroetta 150 is a **150-mm large** motorized insect screen. The inner tube is Ø78/Ø85 mm galvanized steel or Ø 110 mm extruded aluminium tubes with slot to help keep the mesh clean.

The **MC150** extruded aluminium cassette is made of up of a fixed part and a movable one.


It is equipped with painted-aluminium lateral head caps (with a supplement) and MGU66 lateral guides with aluminium closing profile and PVC wings for a perfect sliding.

It can be **installed frontally** or to the ceiling. Zip system's guides guarantee a total blackout where needed, with the possibility to recess them in the dedicated closing profile.




PIROETTA 150 (MOTOR ZIP 150)

Kit di assemblaggio per zanzariera a motore tubolare da 150 mm.
150-mm motorized insect screen assembling kit.




N.B.: Alcuni componenti possono variare in base al tipo di argano utilizzato. / Some components may vary depending on hand-crank type.




C150

ruolo - tube



MGU66


MBA56



Guarnizione anti-pioggia in PVC (abbinabile a fondale MBA56)

Legenda / Legend

- MC150 Cassonetto / MC150 Cassette
- M4 Vite in acciaio inox per cassonetto / M4 cassette stainless steel screw
- Attacco soffitto / Ceiling mounting brackets
- Innesto per MC150 & zip / MC150 & zip Graft for
- 13 mm Spazzolino grigio / 13mm Grey brush
- MC150 Profilo per cassonetto a pinna bianco / MC150 Cassette fin-shaped cover profile
- MC150 Coppia testate in alluminio bianche / MC150 White end caps pair
- 3,5x25 Vite t. svas ferro zincato / 3.5x25 Slotted head galvanized iron screw
- Ø 78/85 mm in acciaio zincato oppure Ø 110 mm in alluminio estruso con ogiva / Ø 78/85 mm galvanized steel or Ø 110 mm extruded aluminium tubes with slot
- M50 230V/50Hz Motoriduttore tubolare / TM50 230V/50HZ Tubular motor adaptor
- Ø 78 / 85 / 110 Adattatore lato motore sistema zip / Engine side Ø 78/85/110 zip system adaptor
- Ruota / Wheel
- Supporto motore a stella / Star-shaped engine stand
- Supporto in plastica completo di viti / Plastic support with screw
- Calotta telescopica / Telescopic end cap
- MGU66 Guida zip bianca / MGU66 White side track
- Guida zip interna bianca con alette / Inner winged zip rail
- Profilo a "E" in plastica bianco / Plastic "E" shaped profile
- PT16 zip grigia tipo / PT16 Grey zip
- Clip in ottone / Brass clip
- MGU66 Tappo guida / MGU66 Side track end cap
- MBA56 fondale zip bianco / MBA56 White bottom
- Tappo bianco in plastica (2 parti con viti) / White plastic cap (2 parts with screws)
- 30x4 mm Zavorra in ferro zincata / 30x4 mm Zinc-coated iron ballast
- M6x12 Vite inox / 6x12 Stainless steel screw
- Passacavo / Cable gland
- 3x16 Spina elastica inox / 3x16 Stainless steel elastic current cable
- 3,5x9,5 Vite t. svas inox / 3.5x9.5 Slotted head galvanized inox screw
- 7 mm Cavetto rigido / 7mm Rigid cable
- Cavetto plastica rigido / Rigid plastic cable



Scheda tecnica / Technical sheet

Tipo di applicazione: Verticale.

Ambiente di applicazione: Interno, Esterno.

Cassonetto: MC150 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato, autoportanti in guida.

Rullo di avvolgimento: Ø 78/85 mm in acciaio zincato oppure Ø 110 mm in alluminio estruso con ogiva.

Guide: MGU66 con profilo di chiusura in alluminio estruso, anima interna e alette in PVC per lo scorrimento e il trattenimento in guida del telo.

Fondale: piatto MBA56 in alluminio estruso zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di pattini di scorrimento in PVC.

Colore: Bianco RAL 9010 termolaccato, Argento anodizzato - Asta di manovra argano asportabile Argento/Nero anodizzato.

Manovra: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termina, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso.

Fissaggio: frontale, laterale o a soffitto.

Dimensioni consigliate: Min. L 100 x H 120 cm, Max L 400 x H 500 cm con rullo Ø 78 - Max L 500 x H 500 cm con rullo Ø 85 - Max L 600 x H 500 cm con rullo Ø 110.

NB: Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in maniera orizzontale.

Application: vertical.

Location: internal/external.

Box: mc 150, extruded aluminium, fixed part and removable part for inspection. Pair of aluminium end cheeks, freestanding in rail.

Wrapping roller: Ø 78/85 mm galvanized steel or Ø 110 mm extruded aluminium tubes with slot.

Rail: MGU66 with extruded aluminium fastener and winged inner rail in PVC, to safeguard perfect sliding keeping the fabric inside the channels.

Backdrop: flat MBA56, extruded aluminium with zinc-coated iron profile, stabilizing weight and sliding PVC skates.

Color: white RAL 9010 termo-varnished, anodized silver, removable windlass pole anodized black/silver.

Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded.

Fastening: ceiling, wall or mounting in recess.



Recommended size: Min. L 100 x H 120 cm, Max L 400 x H 500 cm roller Ø 78 - Max L 500 x H 500 cm roller Ø 85 - Max L 600 x H 500 cm roller Ø 110.

NB: for oversized nets, the junction will be horizontal.

Sistemi di applicazione / Installation modes



Attacco a soffitto
Ceiling fastening




Attacco a parete
Wall fastening



PIROETTA 150




OPTIONAL



Adattatore in ottone per fissaggio
autoportante optional

Optional: brass adapter for freestanding
fastening

DI SERIE



Particolare di MGU66 con profilo di chiusura e anima interna con alette in
PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo e, ove
richiesto, un effetto oscuramento totale.

MGU66 side channels with cover and winged inner rail in PVC: the ZIP system ensures
smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides total blackout
where required.

Tessuti abbinabili / Matching fabrics

Oscurante per esterno:
Poliestere 28% e pvc 72%
Peso 530 g/m² ± 30 g
Spessore 0.40 mm ± 5%
colori vari

Tessuto con finestra in crystal:
Poliestere 1100 DTEX
Peso 680 g/m²
Spessore 0.5 mm ± 5%

Oscurante per interno:
Fibra di vetro 30% e pvc 70%
Peso 425 g/m² ± 5%
Spessore 0.3 mm ± 0.08 mm
colori vari

Filtrante:
Fibra di vetro 36% e pvc 64%
Peso 350 g/m² ± 5%
Spessore 0.47 mm ± 5%

Rete zanzariera Tuffscreen:
Fibra di vetro 37% e pvc 63%
maglia 17x14 con rivestimento in
PVC, colore grigio.

Outside blackout fabric:
Polyester 28% e pvc 72%
weight 530 g/m² ± 30g
thickness 0.40 mm ± 5%
assorted colours

Crystal window:
Polyester 30% e pvc 70%
weight 425 g/m² ± 5%
thickness 0.3 mm ± 0.08 mm

Inside blackout fabric:
Fiberglass 36% e pvc 64%
weight 350 g/m² ± 5%
thickness 0.47 mm ± 5%

Filtering fabric:
Fiberglass 36% e pvc 64%
weight 350 g/m² ± 5%
thickness 0.47 mm ± 5%

Tuffscreen fiberglass mesh:
Fiberglass 37% e pvc 63%
knitting 17x14, pvc coated
grey colour.

Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10

Reti / Nets

L, M, N, R

Teli Oscuranti / Blackout fabric

A, B, C, D

Teli Filtranti / Filtering fabric

G, H, I

Tabella dei tessuti per tipi diversi di cassonetto e rullo /
Fabrics - tubes matching chart

Tessuti / Fabrics										
Rullo / Tube Ø mm	Cassonetto / Cassette	Estoril Oscurante Soltis 86/92/99 M Screen 8505 Tuffscreen	Kibo 8500 Crystal	Natura Aluscreen E Screen 7510 M Screen 8505	Darktex	BlackGlass	SunScreen Satinè 5500 Metal	Screen 5500 Oscurante	Soltis B92N Oscurante	Zanzariera / Insect Screen
42 mm	MC90 MCI90	230	290	310*	400	210	240	220	220	280
	MC05 MCI105	500	420	600+*	830	390	510	420	420	410
60 mm	MC90 MCI90	250	220	270*	250	180	190	170	200	270
	MC105 MCI105		390	480*	580	350	410	380	440	450
70 mm	MC105 MCI105	400	300	NPD	360	360	350	300	380	410

* Aluscreen solo su lato tessuto / Aluscreen only on fabric side



Trixx
Libertà assoluta.




**Non teme i tuoi piedi,
anche se hai la testa per aria.**

il nuovo **progetto** del **carrarmato** lo ha reso:
più **robusto**, più **silenzioso** e **facile da pulire**.



TRIXX


Kit di assemblaggio per zanzariera Trixx.
Trixx assembling kit.



Legenda ZTR Trixx / Legend ZTR Trixx

- Z002** Tubo / Mesh tube
- ZT100** Testata inferiore con molla / Lower cap with spring
- ZT101** Cuffie di compensazione / Compensating caps
- ZT102** Testata superiore con boccia / Upper cap with bushing
- ZT103** Scivolo superiore / Upper end cap
- ZT104** Scivolo inferiore / Lower end cap
- ZT105** Attacco snodo per guida / Guide joint
- ZT106** Passa filo / Wire-carrying component
- ZT107** Tiranti fili / Wire tensioners
- ZT108** Ferma guida / Guide stopper
- ZT109** Coppia agganci / Hooking pair
- ZT112** Magnete / Magnet
- ZT120** Coppia carrello / Caterpillar pair
- ZT7837** Riscontro / Wall-joint profile
- ZT7838** Cassonetto / Trixx cassette
- ZT7839** Barra maniglia / Trixx handlebar
- ZT7840** Guida Inferiore / Trixx lower guide
- ZT7841** Guida Superiore / Trixx upper guide
- ZT7842** Compensatore / Compensating profile

DI SERIE



ZT101
Cuffie di compensazione /
Compensating caps



Sistemi di applicazione / Installation modes



AL



AF



PF




INCT



FUSION


SISTEMI DI APPLICAZIONE / Installation modes



ZT7837+ZT7838+ZT7839




SISTEMA TRADIZIONALE /
Standard application



Z438+ZT7838+ZT7839




SISTEMA DI AGGANCIO FRONTALE /
Frontal application



ZT8142+ZT7838+ZT7839




SISTEMA DI INCASSO /
Recessed application




GC78MT+ZT7838+ZT7839



FUSION INCASSO GUIDA TAPPARELLA /
"Fusion" recessed+roller shutter application



ZT7837+ZT7838+ZT7839



ZT7842+ZT7841

Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 27, 28

Reti / Nets
L, M, N

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:



- WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L	L	H	H
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	-	1800	470	2700
Rete in fibra nera	-	1800	470	2700
Rete in fibra a righe b/n	-	1800	470	2700
Tuffscreen	-	1800	470	2700
Antipolline	-	1800	470	2700

TRIXX DOPPIA


Kit di assemblaggio per zanzariera Trixx doppia.
Double-sided Trixx assembling kit.



Legenda ZTRD Trixx / Legend ZTRD Trixx

- Z002** Tubo / Mesh tube
- ZT100** Testata inferiore con molla / Lower cap with spring
- ZT101** Cuffie di compensazione / Compensating caps
- ZT102** Testata superiore con boccia / Upper cap with bushing
- ZT103** Scivolo superiore / Upper end cap
- ZT104** Scivolo inferiore / Lower end cap
- ZT105** Attacco snodo per guida / Guide joint
- ZT106** Passa filo / Wire-carrying component
- ZT107** Tiranti fili / Wire tensioners
- ZT109** Coppia agganci / Hooking pair
- ZT110** Coppia giunti / Plié Lateral Guide
- ZT112** Magnete / Magnet
- ZT120** Coppia carrello / Caterpillar pair
- ZT7837** Riscontro / Wall-joint profile
- ZT7838** Cassonetto / Trixx cassette
- ZT7839** Barra maniglia / Trixx handlebar
- ZT7840** Guida Inferiore / Trixx lower guide
- ZT7841** Guida Superiore / Trixx upper guide
- ZT7842** Compensatore / Compensating profile


DI SERIE




ZT101
Cuffie di compensazione /
Compensating caps



Sistemi di applicazione / Installation modes




SISTEMI DI APPLICAZIONE / Installation modes




ZT7837+ZT7838+ZT7839

SISTEMA TRADIZIONALE /
Standard application




Z438+ZT7838+ZT7839

SISTEMA DI AGGANCIAMENTO FRONTALE /
Frontal application




ZT8142+ZT7838+ZT7839

SISTEMA DI INCASSO /
Recessed application



GC78MT+ZT7838+ZT7839

FUSION INCASSO GUIDA TAPPARELLA /
"Fusion" recessed+roller shutter application



Apertura lato sinistro
Left side opening

ZT7837+ZT7838+ZT7839

Apertura lato destro
Right side opening

Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 27, 28

Reti / Nets
L, M, N

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L	L	H	H
	min	max	min	max
Rete in fibra grigia	-	3600	470	2700
Rete in fibra nera	-	3600	470	2700
Rete in fibra a righe b/n	-	3600	470	2700
Tuffscreen	-	3600	470	2700
Antipolline	-	3600	470	2700

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cassonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm less than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

BATFLEX[®]
Zanzariere con maestria

 *Linea Plissettata*
Pleated insect screens

ARABESQUE M18 (PLIFLEX M18)

Arabesque M18, è la zanzariera a scorrimento verticale nata per soddisfare esigenze di installazione in spazi limitati.

Con soli **18 mm**, Arabesque M18 si inserisce in spazi dove nessun'altro sistema plissé o avvolgente può trovare spazio sufficiente.

È apprezzata anche per il suo **design innovativo**.



Il **magnete** tra guida e pacchetto rete semplifica la posa in opera anche in presenza di vani fuori squadra.

Arabesque M18, is the vertical insect screen born to satisfy small-space installation needs.

Just 18mm large, Arabesque M18 can fit where no other pleated system can.

It is appreciated thanks to its **innovative design**, too.

The **magnet** installed in between the guides and mesh makes the installation easy even in off-square openings.




ARABESQUE M18
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




ARABESQUE M18 (PLIFLEX M18)

Kit di assemblaggio per zanzariera plissè verticale.
Pleated vertical insect screen assembling kit.



I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato. /
Numbers highlighted in red make up the kit above.



Legenda ZPV Arabesque M18 / Legend ZPV M18 Arabesque

- PL901 Tappo barramaniglia /
Handlebar plug
- PL902 Clips di fissaggio / Snapback
supports
- PL903 Magnete / Magnet
- PL904 Magnete grande Arabesque /
Large magnet Arabesque
- PL905 Spingifilo per Arabesque
laterale + grani / Push-wire
for side sliding Arabesque +
grub screws
- PL906 Molla tensionatrice / Tension
spring
- PL907 Blocchetto tensionatore fili +
grani / Wires tension block +
grub screws
- PL908 Pacco rete / Mesh pack
- PL909 Guida Arabesque / Arabesque
guide
- PL911 Filo Arabesque / Arabesque
thread
- PL913 Profilo di copertura +
portamagnete / Cover profile
+ magnet holder
- PL914 Barramaniglia Arabesque /
Arabesque handlebar
- PL916 Spingifilo con becco per
arabesque verticale / Push-
wire with "lever" for vertical
arabesque




Sistemi di applicazione /
Installation modes


Installazione /
Installation

AF AP F


SISTEMI DI APPLICAZIONE / Installation modes



SISTEMA TRADIZIONALE /
Standard application



SISTEMA DI AGGANCIAMENTO FRONTALE /
Frontal application



Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 27, 28

Reti / Nets
N

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L	L	H	H
	min	max	min	max
Rete plissettata	-	1600	-	1800

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo
presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final
dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final
dimensions will be identical to the measured ones.

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
   	 	
PL909 PL912 PL913 PL914	AF AP	PF

ARABESQUE L18 (PLIFLEX L18)

Arabesque L18 è una zanzariera plisettata a **scorrimento laterale** adatta per **portefinestre di grandi dimensioni**, con ingombro minimo di soli 18 mm è possibile inserirla in qualsiasi situazione, fino a vani con larghezza da 180 cm o altezza da 260 cm.

A richiesta, è possibile avere la rete plisettata grigia.

Arabesque L18 is a **lateral pleated** insect screen for **big doors** and windows, with an 18-mm thickness it is possible to install it in any space, with a maximum width of 240 cm and height of 260 cm.

It is possible to order it with grey pleated mesh.



ARABESQUE
L18 - LD18

ARABESQUE LD18 (PLIFLEX LD18)

Arabesque LD18 è una zanzariera plisettata a **scorrimento laterale** con **doppia anta** per **portefinestre di grandi dimensioni**, con ingombro minimo di soli 18 mm è possibile inserirla in qualsiasi spazio.

La larghezza minima deve essere di 360 cm mentre l'altezza massima consigliata è di 260 cm.

Arabesque LD18 is a **double-sided** pleated insect screen for **bigger doors**, with a 18 mm width to install it anywhere.


The minimum width required is 360 cm, while the maximum recommended height is 260 cm.



XL



ARABESQUE L18
(PLIFLEX L18)



ARABESQUE LD18
(PLIFLEX LD18)



ARABESQUE L18
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code



ARABESQUE LD18
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code



Kit di assemblaggio per zanzariera plissè laterale.
Pleated horizontal insect screen assembling kit.



Legenda **ZPV Arabesque L18** /
Legend **ZPV L18 Arabesque**

PL901 Tappo barramaniglia /
Handlebar plug

PL903 *Magnete / Magnet*

PL904 *Magnete grande Arabesque /
Large magnet Arabesque*

PL905 Spingifilo per Arabesque
laterale + grani / Push-wire
for side sliding Arabesque +
grub screws

PL906 Molla tensionatrice / Tension spring

PL907 *Blocchetto tensionatore fili + grani / Wires tension block + grub screws*

PL908 Pacco rete / Wire mesh pack


PL909 *Guida Arabesque / Arabesque guide*

PL911 *Filo Arabesque / Arabesque thread*

PL912 Guida inferiore bassa
Arabesque + biadesivo /
Lower low Arabesque guide +
double-sided

PL913 *Profilo di copertura +
portamagnete / Cover profile
+ magnet holder*

PL914 *Barramaniglia Arabesque / Arabesque handlebar*



Sistemi di applicazione /
Installation modes



AP




AP




PF

Installazione / Installation


SISTEMI DI APPLICAZIONE / Installation modes



SISTEMA TRADIZIONALE /
Standard application



SISTEMA DI AGGANCIO FRONTALE /
Frontal application

**Colori / Colors**

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 27, 28

Reti / Nets
L, N

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:


- **WALL-TO-WALL MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE:** the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Misure consigliate in mm /
Suggested size in mm

	<i>L</i> <i>min</i>	<i>L</i> <i>max</i>	<i>H</i> <i>min</i>	<i>H</i> <i>max</i>
<i>Rete plissettata</i>	-	2400	850	2600


ARABESQUE LD18
(PLIFLEX LD18)

Kit di assemblaggio per zanzariera plissè laterale doppia.
18-mm double-sided horizontal pleated insect screen assembling kit.



Legenda ZPLD Arabesque LD18 /
Legend ZPLD LD18 Arabesque

- PL901 Tappo barramaniglia /
Handlebar plug
- PL903 Magnete / Magnet
- PL904 Magnete grande Arabesque /
Handlebar plug
- PL905 Spingifilo per Arabesque
laterale + grani / Push-wire
for side sliding Arabesque +
grub screws
- PL906 Molla tensionatrice / Tension
spring
- PL907 Blocchetto tensionatore fili +
grani / Wires tension block +
grub screws
- PL908 Pacco rete / Wire mesh pack
- PL909 Guida Arabesque / Arabesque
guide
- PL911 Filo Arabesque / Arabesque
thread
- PL912 Guida inferiore bassa
Arabesque + biadesivo /
lower low Arabesque guide +
double-sided
- PL914 Barramaniglia Arabesque /
Arabesque handlebar
- PL915 Giunto centrale per
Arabesque doppia / Central
joint for double side-sliding
Arabesque
- PL917 Profilo compensatore pliflex
doppia / Double side-sliding
pliflex balancing profile




Sistemi di applicazione /
Installation modes


Installazione /
Installation

AF AP PF

SISTEMI DI APPLICAZIONE / Installation modes



SISTEMA TRADIZIONALE /
Standard application



SISTEMA DI AGGANCIAMENTO FRONTALE /
Frontal application



Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 27, 28

Reti / Nets
N

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo
presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final
dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final
dimensions will be identical to the measured ones.

Misure consigliate in mm /
Suggested size in mm

	L	L	H	H
	min	max	min	max
Rete plissettata	1800	4800	850	2600

PLIÉ VERTICALE

Zanzariera plisettata con apertura verticale e uno spessore veramente ridotto nata per essere installata in **spazi ristretti**.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche la **Plié** è una zanzariera che si installa senza particolari problemi ed è dotata di una gamma di accessori di finitura veramente ampia che gli permette di integrarsi facilmente in qualunque ambiente e di venire incontro alle più disparate soluzioni di design.

Questa zanzariera è infatti dotata di una immensa gamma di colori per le reti e permette di usare di usare reti metallizzate uniche nel suo genere e che donano un effetto molto elegante e raffinato.


La rete grigia di serie è idrorepellente.

A vertical opening, super slim pleated insect screen developed to be installed in **tight spaces**.

Thanks to its technical specifics **Plié** is very easy to install and has a wide range of additional components that lets it blend in with the environment.

This insect screen has a wide selection of coloured nets and metallic nets that add an elegant touch.

The standard grey fibre mesh is also waterproof.




PLIÉ VERTICALE

PLIÉ VERTICALE
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




PLIÉ VERTICALE

Kit di assemblaggio per zanzariera plissé verticale.
Vertical pleated insect screen assembling kit



Legenda Plié Verticale /
Legend Vertical Plié

- PL001** Angolare alto / Upper square bracket
- PL002** Angolare basso / Lower square bracket
- PL003L** Pressore Plié / Plié Tensioner
- ZPL2201** Barramaniglia / Handlebar
- ZPL2202** Guida Plié / Plié Guide
- ZPL2203** Profilo di partenza-arrivo / Starting/end profile
- ZPL2204** Guida inferiore 4mm Plié / Plié 4mm lower guide
- ZPL2205** Profilo porta-calamita / Magnet-carrying profile
- Z05922** Astina / Rod



Z05922
Astina / Rod

Come ordinare / How to order


Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
AF	AP
	F



Colori / Colors
1, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 29

Reti / Nets
L, S

Reti colorate / Coloured Nets
Arancio
Aavorio naturale
Bianco naturale
Blue Marine
Grigio
Marrone naturale
Nero
Nocciola
Verde naturale

Misure consigliate in mm /
Suggested size in mm

	L min	L max	H min	H max
Rete plisettata	500	2050	-	2500



PLIÉ
VERTICALE



PLIÉ 4L

Plié 4L laterale è una zanzariera con enormi potenzialità, nelle varie configurazioni, infatti, permette di coprire un'apertura fino a **2,5 metri di larghezza**.

Le Plié hanno un ingombro di **22 mm** e sono disponibili con rete grigia con trattamento idrorepellente, reti colorate, metallizzate o antipolline.

La guida inferiore 4 mm e 8 mm rende la zanzariera sicura per bambini e anziani.

Le guide inferiori sono in tinta con il resto dei profili.

The **Plié 4L** is a high-potential horizontal insect screen, thanks to its different variants, that can reach 5-meter width.


Plié is **22-mm** wide and it is standardly-equipped with a waterproof grey mesh, or coloured, metallic and antipollen nets.

The 4mm or 8mm lower guide makes it safe to be used by children and the elderly.

The lower guides are always the same colour as the insect screen.



PLIÉ 4L



PLIÉ CENTRALE



PLIÉ CENTRALE

Plié centrale è una zanzariera con enormi potenzialità. Nelle varie configurazioni, infatti, permette di coprire un'apertura fino a 5 metri di larghezza senza problemi.

Le Plié hanno un ingombro di **22 mm** e sono disponibili con rete grigia con trattamento idrorepellente, reti colorate, metallizzate o antipolline.

La Plié centrale è caratterizzata dalla possibilità di aprire la zanzariera dai lati verso il centro.

Le guide inferiori sono in tinta con il resto dei profili.

The **Central Plié** is a high-potential insect screen, thanks to its different variants, that can reach 5-meter width. Plié is **22-mm** wide and it is standardly-equipped with a waterproof grey mesh, or coloured, metallic and antipollen nets.

The 4mm or 8mm lower guide makes it safe to be used by children and the elderly.

This version opens from the sides towards the middle.

The lower guides are always the same colour as the insect screen



PLIÉ 4L

PLIÉ CENTRALE

Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code







PLIÉ 4L

Kit di assemblaggio per zanzariera laterale da 22 mm.
A 22-mm horizontal pleated insect screen assembling kit.



- Legenda ZPL22 4L/8L /
Legend ZPL22 4L/8L
- PL001 Angolare alto / Upper square bracket
 - PL002 Angolare basso / Lower square bracket
 - PL003L Pressore Plié / Plié Tensioner
 - ZPL2201 Barramaniglia / Handlebar
 - ZPL2202 Guida Plié / Plié Guide
 - ZPL2203 Profilo di partenza-arrivo / Starting/end profile
 - ZPL2204 Guida inferiore 4mm Plié / Plié 4mm lower guide
 - ZPL2205 Profilo porta-calamita / Magnet-carrying profile



Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete plisettata gr.	500	2500	-	3400
Rete antipolline	500	2500	-	2350
Rete colorate	500	2500	-	3000

Sistemi di applicazione / Installation modes

AF AP PF

Installazione / Installation

PF

Colori / Colors

1, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29

Reti / Nets


L, S

Reti colorate / Coloured Nets

Arancio
Avorio naturale
Bianco naturale
Blue Marine
Grigio
Marrone naturale
Nero
Nocciola
Verde naturale


PLIÉ CENTRALE

Kit di assemblaggio per zanzariera centrale da 22 mm.
A 22-mm central pleated insect screen assembling kit.



Legenda ZPL22C Plié Centrale /
Legend ZPLC two-side Plié

- PL001 Angolare alto / Upper square bracket
- PL002 Angolare basso / Lower square bracket
- PL003 Pressore Plié / Plié Tensioner
- PL009 Giunto Plié / Plié joint mechanism
- ZPL2201 Barramaniglia / Handlebar
- ZPL2202 Guida Plié / Plié Guide
- ZPL2203 Profilo di partenza-arrivo / Starting/end profile
- ZPL2204 Guida inferiore 4mm Plié / Plié 4mm lower guide
- ZPL2205 Profilo porta-calamita / Magnet-carrying profile



Sistemi di applicazione /
Installation modes

AF AP PF

Installazione /
Installation

PF

- Colori / Colors
- 1, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29
- Reti / Nets
L, S
- Reti colorate / Coloured Nets
- Arancio
 - Avorio naturale
 - Bianco naturale
 - Blue Marine
 - Grigio
 - Marrone naturale
 - Nero
 - Nocciola
 - Verde naturale

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Misure consigliate in mm /
Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete plisettata gr.	500	5000	-	3400
Rete antipolline	500	5000	-	2350
Rete colorate	500	5000	-	3000

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
    	 	
ZPL22102 ZPL22104 ZPL22108 ZPL22103 ZPL22101	AF AP	PF

PLIÉ BILATERALE

Plié bilaterale è una zanzariera che permette di coprire un'apertura fino a **2,5 metri** di larghezza senza problemi e grazie alla sua modalità di apertura indipendente, permette il passaggio su entrambi i lati.

La **Plié bilaterale** è caratterizzata dalla possibilità di aprire la zanzariera a destra e a sinistra, lasciando il pacco zanzariera al centro. Le **Plié** hanno un **ingombro di 22 mm** e sono disponibili con rete grigia con trattamento idrorepellente, reti colorate, metallizzate o antipolline.

La guida inferiore 4 mm e 8 mm, possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni punto. Infine è dotata di un sistema sicuro per bambini e persone diversamente abili. Le guide inferiori sono in tinta con il resto dei profili.

The **Bilateral Plié** can reach **2,5-meter** width and thanks to its special frame lets you pass on both sides. In fact, **Bilateral Plié** can be opened both on the left and right, leaving the net frame in the middle.

Plié is **22-mm wide** and it is standardly-equipped with a waterproof grey mesh, or coloured, metallic and antipollen nets.

The 4mm or 8mm lower guide makes it safe to be used by children and the elderly.

The lower guides are always the same colour as the insect screen.

PLIÉ DOPPIA BILATERALE

La **Plié doppia bilaterale** è una zanzariera con enormi potenzialità che permette di coprire un'apertura fino a 5 metri di larghezza senza problemi e grazie alla sua modalità di apertura indipendente, permette il passaggio fino a 3 punti della zanzariera.

La **Plié doppia bilaterale**, dotata di due pacchi zanzariere, permette svariati tipi di aperture e passaggi. Le **Plié** hanno un ingombro di ingombro 22 mm e sono disponibili con rete grigia con trattamento idrorepellente, reti colorate, metallizzate o antipolline.

La guida inferiore 4 mm e 8 mm rende la zanzariera sicura per bambini e anziani.


Le guide inferiori sono in tinta con il resto dei profili.

The **Double Bilateral Plié** can reach a 5-meter width and thanks to its special frame, it lets you pass on both sides. In fact, **Double Bilateral Plié** has different types of openings. **Plié** is 22-mm wide and it is standardly-equipped with a waterproof grey mesh, or coloured, metallic and antipollen nets. The 4mm or 8mm lower guide makes it safe to be used by children and the elderly.

The lower guides are always the same colour as the insect screen.



PLIÉ BILATERALE



PLIÉ DOPPIA BILATERALE

PLIÉ BILATERALE
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code





PLIÉ DOPPIA BILATERALE
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code





PLIÉ BILATERALE

Kit di assemblaggio per zanzariera pliè bilaterale.
Double-direction Plié



Legenda ZPL22 Plié bilaterale /
Legend ZPL22 Double-direction
Plié

- PL001 Angolare alto / Upper square bracket
- PL002 Angolare basso / Lower square bracket
- PL003L Pressore Plié / Plié Tensioner
- ZPL2201 Barramaniglia / Handlebar
- ZPL2202 Guida Plié / Plié Guide
- ZPL2203 Profilo di partenza-arrivo / Starting/end profile
- ZPL2204 Guida inferiore 4mm Plié / Plié 4mm lower guide
- ZPL2205 Profilo porta-calamita / Magnet-carrying profile



Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Misure consigliate in mm /
Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete plisettata gr.	500	2500	-	3400
Rete antipolline	500	2500	-	2350
Rete colorate	500	2500	-	3000

Sistemi di applicazione /
Installation modes

Installazione /
Installation

AF AP PF

Colori / Colors

1, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29

Reti / Nets

L, S

- Reti colorate / Coloured Nets
- Arancio
 - Avorio naturale
 - Bianco naturale
 - Blue Marine
 - Grigio
 - Marrone naturale
 - Nero
 - Nocciola
 - Verde naturale



PLIÉ BILATERALE


PLIÉ DOPPIA BILATERALE

Kit di assemblaggio per zanzariera pliè doppia bilaterale.
Two-side double-direction Plié



Legenda ZPL22 DB Plié doppia bilaterale / Legend ZPL22 DB Two-side double-direction Plié

- PL001** Angolare alto / Upper square bracket
- PL002** Angolare basso / Lower square bracket
- PL003** Pressore Plié / Plié Tensioner
- PL009** Giunto Plié / Plié joint mechanism
- ZPL2201** Barramaniglia / Handlebar
- ZPL2202** Guida Plié / Plié Guide
- ZPL2203** Profilo di partenza-arrivo / Starting/end profile
- ZPL2204** Guida inferiore 4mm Plié / Plié 4mm lower guide
- ZPL2205** Profilo porta-calamita / Magnet-carrying profile



Sistemi di applicazione / Installation modes



Colori / Colors

1, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29

Reti / Nets L, S

Reti colorate / Coloured Nets
Arancio
Azzurro naturale
Bianco naturale
Blue Marine
Grigio
Marrone naturale
Nero
Noce
Verde naturale

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete plisettata gr.	500	5000	-	3400
Rete antipolline	500	5000	-	2350
Rete colorate	500	5000	-	3000



EPLIX LATERALE/ VERTICALE EPLIX VERTICAL/HORIZONTAL

Eplix è l'unica **tenda da interno** che ti permette di **oscurare velocemente la stanza**.

A differenza degli altri prodotti **Eplix non usa molle** o altri congegni facilmente deteriorabili.

Eplix infatti è un **brevetto europeo** registrato che si installa senza dover forare gli infissi, applicata direttamente sul vetro camera dell'infisso.

Esistono due versioni, **laterale e verticale**. La versione verticale si può aprire indifferentemente dall'alto o dal basso anche la versione laterale si può aprire da entrambi i lati e possono esser facilmente smontate per il lavaggio, operazione quasi impossibile con tutte le altre tende.

Eplix is an internal blind that lets you darken a room quickly.

Unlike other products, there isn't any spring used in Eplix.

Eplix is a **European patented** product that is installed without the need to drill the window.

Two versions are available: vertical and horizontal movement.

The **vertical version** can be open from either top to bottom or bottom to top, while the **lateral** one can be opened from left to right and viceversa. Unlike traditional blinds, this product can be easily uninstalled to be cleaned.

EPLIX NOTTE/GIORNO EPLIX NIGHT&DAY

Eplix è l'unica **tenda da interno** che ti permette di **oscurare e/o filtrare velocemente la stanza**.

A differenza degli altri prodotti **Eplix non usa molle** o altri congegni facilmente deteriorabili.

Eplix infatti è un **brevetto europeo** registrato che si installa senza dover forare gli infissi, applicata direttamente sul vetro camera dell'infisso.

La versione **notte/giorno** si può aprire indifferentemente dall'alto o dal basso da entrambi i lati valutando l'opzione filtrante o oscurante. Possono esser facilmente smontate per il lavaggio, operazione quasi impossibile con tutte le altre tende.

Eplix is an internal blind that lets you darken a room quickly.

Unlike other products, there isn't any spring used in Eplix.

Eplix is a **European patented** product that is installed without the need to drill the window.

The **Night&Day** version comes with 2 movable sides that can be opened from top to bottom and viceversa.

Each side can have either a blackout or a filtering fabric. Unlike traditional blinds, this product can be easily uninstalled to be cleaned.



EPLIX LATERALE
EPLIX HORIZONTAL



EPLIX VERTICALE
EPLIX VERTICAL



EPLIX NOTTE/GIORNO
NIGHT&DAY



EPLIX LATERALE
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




EPLIX VERTICALE
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




EPLIX NOTTE/GIORNO
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




EPLIX LATERALE EPLIX HORIZONTAL



- 1 Pacco tessuto / Fabric kit
- 2 Guide / Side guides
- 3 Calamite in arrivo / Magnets (coming soon)
- 4 Film di finitura / Finishing film
- 5 Panno 3M / 3-meter cloth
- 6 Chiave di regolazione / Adjustment key




sezione orizzontale / horizontal section




sezione verticale e frontale /
vertical and frontal section


EPLIX VERTICALE EPLIX VERTICAL



- 1 Pacco tessuto / Fabric kit
- 2 Guide / Side guides
- 3 Calamite in arrivo / Magnets (coming soon)
- 4 Film di finitura / Finishing film
- 5 Panno 3M / 3-meter cloth
- 6 Chiave di regolazione / Adjustment key




sezione orizzontale / horizontal section




sezione verticale e frontale /
vertical and frontal section


EPLIX NOTTE E GIORNO EPLIX NIGHT&DAY



- 1 Doppio Pacco tessuto / Double fabric kit
- 2 Guide / Side guides
- 3 Calamite in arrivo / Magnets (coming soon)
- 4 Film di finitura / finishing film
- 5 Panno 3M / 3-meter cloth
- 6 Chiave di regolazione / Adjustment key



sezione orizzontale / horizontal section



sezione verticale e frontale / vertical and frontal section

Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
 Attacco Frontale su camera vetro AF*	 PF F

COLORI PROFILO

Colori standard					
02 9010 Bianco opaco	04 1013 Avorio opaco	07 8017 Marrone opaco	09 Bronzo chiaro vernic.	10 Argento	11 6005 Verde
13 9005 Nero opaco	14 Marrone Raffaello	15 Verde Raffaello	16 Grigio Raffaello	17 DR703 Ferro Micaceo	18 Rame Martellato
19 Bronzo Scuro Vern.	20 317/70R Ciliegio	21 102/70R Noce	22 335/8R Douglas	28 Renolit Scuro	29 Renolit Chiaro

Colori extra					
9001 Bianco crema	7016 Grigio Antracite	Nero Silver DR924	Verde Martell. DR606	Mar. Marmo Ant. DR806	Grigio 7035
Acacia A-70/R	Rovere 333-80/R	Pino 319-8/R	Castagno 538-70/R	Noce 563-149-R	Noce 600-149R
Noce V13-71-R					

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

EPLIX LATERALE

L 1500 H 2200

Aumento per Raffaello 10%, Standard Plus 10%, Finto Legno 35%.
Aumento per sistema di chiusura rimovibile (velcro) su tutta la lunghezza guide: 5%

EPLIX VERTICALE

L 1500 H 2300

Aumento per Raffaello 10%, Standard Plus 10%, Finto Legno 35%.
Aumento per sistema di chiusura rimovibile (velcro) su tutta la lunghezza guide: 5%

EPLIX NOTTE E GIORNO

L 1500 H 2200

TESSUTI OSCURANTI

Blackout a nido d'ape			
Bianco	Avorio 5010B	Marrone Ocra 5014M	Nero

Il tessuto blackout è bicolore, il retro è sempre bianco.
Il tessuto è oscurante al 99%

Colosseo - Venezia - Pantheon				
Bianco	Panna	Avorio	Giallo scuro	Marrone
Marrone scuro	Verde scuro	Bordeau	Grigio chiaro	Grigio scuro

Altezza massima tessuti Colosseo / Venezia e Pantheon 300cm
Il tessuto Pantheon non è oscurante al 100% ma arriva ad un 50-60% con i colori scuri.
Altezza massima tessuto Pantheon 300cm

Composizione Colosseo: 100% poliestere
Composizione Pantheon: 100% poliestere
Composizione Venezia: 100% Trevira Venezia Flame Retardant

Colori indicativi. Colori e tessuti potrebbero subire variazioni
Batflex - Linea Plissettata / Pleated insect screens



EPLIX

BATFLEX[®]
Zanzariere con maestria

 *Linea Fissa*
Fixed-panel insect screens

COLLAGE (F11)

Collage, zanzariera a schermo fisso, è un prodotto dal semplice montaggio grazie agli **attacchi a muro** o attraverso **l'utilizzo il magnete** sul profilo, in questo caso Collage risulta la soluzione ideale per il fissaggio su grate di protezione in ferro.

È possibile realizzarla in diversi modelli: a oblò, centinata, fuori squadra, con traversa centrale, decentrata oppure senza traversa.

Disponibile con rete in fibra grigia, nera, e a strisce oppure in alluminio antracite o argento.

Collage, our fixed screen, is an easy-to-install product thanks for its **wall pins or magnet** that lets it be installed on iron grills.

It is possible to make it in different models: porthole, arched, off-square, with central beam, with off-centered beam or without central beam.

It is available in different types of nets: grey fibre mesh, black fibre mesh, striped net or anthracite or silver aluminium.



COLLAGE

COLLAGE
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code



COLLAGE (F11)


Kit di assemblaggio per zanzariera a telaio fisso.
Fixed frame insect screen assembling kit.




I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato. /
Numbers highlighted in red make up the kit above.

Legenda FK Collage / Legend FK Collage


- Z010** Magnete positivo / Positive magnet
- Z016** Tondino bloccarete gomma / Rubber net-blocking bar
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass screen
- Z211** Profilo telaio fisso / Profile fixed frame
- Z214** Ancoraggio muro / Wall attachment housing
- Z215** Squadretta a L / "L" Bracket
- Z301** Giunto a scomparsa per traversa / Rollaway joint for crosspiece




Profilo telaio / Frame profile




Tutto sesto
Round arch



Sesto ribassato
Segmental arch



Oblò
Porthole



Fuori squadra
Off square

DI SERIE



Z215CO
Squadretta a L. /
L-Shaped bracket.

OPTIONAL



Z301
Questo accessorio consente di inserire la traversa in qualsiasi punto mantenendo la rigidità al telaio. /
This accessory makes it possible to insert the crosspiece at any point while keeping the frame rigid.



Z300
Attacco a muro. /
Wall pins.



SQMAG
Squadretta con magnete. /
Magnetic bracket.



Z011
Magnete maggiorato bipolare per una maggiore aderenza. /
Bipolar uprated magnet for a better grip.

Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29

Reti / Nets

L, M, N, P, Q, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F

Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

Le zanzariere con uno dei due lati di misura superiore a cm 180, verranno fornite con traversa centrale.

Per le zanzariere con rete in alluminio, la massima altezza realizzabile per uno dei due lati è di 142 cm.

Profili / Profiles	Sistemi di applicazione / Installation modes	Installazione / Installation
  ZAG101 ZAG104	 AP	  PF F

AGILE VD

Una **zanzariera verticale** di semplice concezione, facile da installare e da utilizzare e che non richiede una grossa manutenzione.

Può essere utilizzata in situazioni particolari quando si hanno **finestre con doppia apertura**, come ad esempio per finestre che danno su chiostrini.

Data la sua flessibilità di installazione la **Agile** può essere posizionata anche con la chiusura in alto e il pannello fisso in basso.


L'anta scorrevole, grazie alla semplice chiusura, può essere fermata in qualunque punto del binario per migliorare l'aerazione della stanza in cui è installata.

A **vertical insect** screen developed with simplicity in mind, easy to install and doesn't require much maintenance.

It can be used in specific situations with double-opening windows, or cloister windows.

Thanks to its flexibility **Agile** can be installed with the fixed half at the bottom and the opening half at the top.

The sliding frame, thanks to its easy closing, can be stopped at any point to better the ventilation.




AGILE VD

AGILE VD
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code




AGILE VD (SLYDE)

Kit di assemblaggio per zanzariera esterna.
Vertical sliding insect screen.





Legenda ZPV Agile VD / Legend ZPV Agile VD

- ZAG101** Profilo telaio 2 vie /
2-channel frame
- ZAG102** Profilo telaio 3 vie /
3-channel frame
- ZAG103** Profilo traversa Agile /
Agile crossbar
- ZAG104** Profilo anta Agile / Agile
Shutter profile
- AG105** Tondino Agile / Agile Spline
- AG106** Squadretta anta Agile /
Agile shutter bracket
- AG107** Squadretta telaio Agile /
Agile frame bracket



Composizione 2 ante / 2-shutter dimension



DI SERIE



- AG107**
Squadretta anta /
Shutter bracket
- AG106**
Squadretta telaio /
Frame bracket

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Send the order specifying the dimensions and how you measured them:


- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.

Sistemi di applicazione /
Installation modes

Installazione /
Installation

AP

PF F



Colori / Colors

1, 3, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 23

Reti / Nets

L, M, N, P, Q

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete (ad anta)	350	800	350	800

NB. Per altezze superiori a 130 cm nulla specificando verrà installata la traversa centrale.



AGILE L (SLYDE)

Una zanzariera con **apertura laterale** di semplice concezione, facile da installare e da utilizzare e che non richiede una grossa manutenzione.


L'anta scorrevole, grazie alla semplice chiusura, può essere fermata in qualunque punto del binario per migliorare l'aerazione della stanza in cui è installata oppure per creare aperture in punti diversi della zanzariera e facilitare il passaggio.

La Zanzariera **Agile** è disponibile a 2, 3 e 4 ante.

A **lateral insect screen** based on a simple design, easy to install and doesn't requires much maintenance.

The sliding frame, thanks to its closing, can be stopped at any point to better the ventilation or to create different openings in different points.

Agile is available in its 2, 3 and 4-panel variants.




AGILE L
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code





AGILE L (SLYDE)

Kit di assemblaggio per zanzariera esterna.
45-mm vertical external insect screen assembling kit.



Legenda ZPV Agile L / Legend ZPV Agile L

- ZAG101** Profilo telaio 2 vie /
2-channel frame
- ZAG102** Profilo telaio 3 vie /
3-channel frame
- ZAG103** Profilo traversa Agile /
Agile crossbar
- ZAG104** Profilo anta Agile / Agile
Shutter profile
- AG105** Tondino Agile / Agile Spline
- AG106** Squadretta anta Agile /
Agile shutter bracket
- AG107** Squadretta telaio Agile /
Agile frame bracket



AGILE L

DI SERIE



Colori / Colors

1, 3, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 22

Reti / Nets
L, M, N, P, Q

Come ordinare / How to order

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **MISURA LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno sul lato cossonetto.
- **MISURA FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Send the order specifying the dimensions and how you measured them:

- **WALL-TO-WALL MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be 3 mm shorter than the measured ones.
- **EFFECTIVE MEASURE**: the insect screen's height and width final dimensions will be identical to the measured ones.


Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete (ad anta)	350	800	500	2200



NB. Per altezze superiori a 130 cm nulla specificando verrà installata la traversa centrale.



Composizione 2 ante / 2-shutter dimension



Composizione 3 ante / 3-shutter dimension





EQUILIBRIO (ANTAFLEX)

Equilibrio, zanzariera a battente adatta per porte-finestre caratterizzata dall'assenza di profili a pavimento, rendendo agevole e sicura la vita in casa grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche.

È possibile realizzarla in diversi modelli: ad **una, due, tre o quattro ante**; con traversa decentrata o doppia; con ante fuori squadra o centinate.

A richiesta si possono applicare le cerniere con molla di richiamo e la chiusura con magnete.

Disponibile con rete in fibra grigia, nera, a strisce oppure in alluminio antracite o argento.

Equilibrio, an American-shutter insect screen ideal for doors thanks to the absence of the lower guide, making home life easier and safer thanks to the removal of architectural barriers.

It is available in different models: **single-sided, two-sided, three-sided and four-sided**; with double central bar and decentralized central bar; with off-square sides or arched-shaped sides.

On request spring hinges and magnets can be installed.

It is available in grey fibre net, black fibre net, striped net or silver/anthracite aluminium net.



EQUILIBRIO


Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code





EQUILIBRIO (ANTAFLEX)


Kit di assemblaggio per zanzariera anta a battente.
American shutter assembling kit.




I codici evidenziati in rosso compongono il kit sopra indicato.
Numbers highlighted in red make up the kit above.

Legenda **AK Equilibrio** / Legend **AK Equilibrio**


- Z141** Squadretta telaio / Frame bracket
- Z154** Profilo telaio Z o L / Leaf Z or L
- Z155** frame profile
- Z143** Cerniera / Hinge
- Z147** Viti fissaggio cerniera anta / Hinge setting dowels
- Z145** Viti fissaggio traversa / Crosspiece assembly screws
- Z142** Compensatore fuori squadra / Off-plumb compensator
- Z150** Profilo anta / Leaf profile
- Z144** Squadretta anta / Leaf bracket
- Z146** Pomello / Knob
- Z152** Profilo traversa-copri traversa /
- Z153** Profile central crosspiece
- Z148** Palettino superiore-inferiore /
- Z149** Upper bar
- Z159** Magnete / Magnet
- Z157** Battuta centrale / Profile central stopper
- Z151** Coprifilo anta / Shutter cover profile
- Z016** Tondino bloccarete / Mesh-blocking rod
- Z156** Compensatore telaio a L / "L" Framework balancer profile
- Z309** Rete in fibra / Fiberglass screen




Sezione traversa centrale
con pomello
Central crossbeam with
pommel - Section




Telaio a Z con anta e cerniera
"Z" shaped framework with
shutter and joint




Telaio a L con anta e cerniera
"L" shaped framework with shutter
and joint




Telaio a L con compensatore anta
e cerniera
"L" shaped framework with
balancer shutter and joint



Profili anta + cerniera
Shutter profile + joint




Z155
Telaio a L
"L" shaped framework profile




Z155
Telaio a Z
"Z" shaped framework profile




Z153
Copri traversa
Crossbeam profile




Z152
Traversa centrale
Central crossbeam profile




Z157
Profilo di battuta centrale
Central frame profile



Z156
Compensatore telaio a L
"L" shaped framework profile - balancer



Z151
Copri filo anta
Shutter cover profile



Z150
Profilo anta
Shutter profile

Colori / Colors

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17,
18, 20, 23, 27, 29

Reti / Nets

L, M, N, P, Q, R, S

Teli Oscuranti / Blackout fabric
A, B, C, D, E, F

Teli Filtranti / Filtering fabric
G, H, I

Misure consigliate in mm / Suggested size in mm

	L		H	
	min	max	min	max
Rete (ad anta)	400	1200	400	2500

NB. Le zanzariere Equilibrio (Antaflex), nulla
specificando, saranno fornite con rete grigia in
fibra di vetro e a richiesta con rete alluminio
antracite o argento.



EQUILIBRIO (ANTAFLEX)

Tipologie / Variants



Tipologia di apertura / Opening modes

1 ante / 1 shutter



2 ante / 2 shutters



3 ante / 3 shutters




4 ante / 4 shutters



Sistemi di applicazione /
Installation modes



Installazione /
Installation



F

Accessori / Accessories



A304
cerniera con molla di richiamo
spring-return hinge



Z143
cerniera
hinge



Z146
pomello
knob



Z142
compensatore fuori squadra
off-square compensator



Z158
cerniera saloon
"saloon" hinge



Z144/Z141
squadretta anta/telaio
Shutter/Frame bracket



Z148/Z149
paletto superiore/inferiore
upper pole/lower pole



AGAT
gattaiola
pet door

EQUILIBRIO

BATFLEX[®]
Zanzariere con maestria



*Sistemi Combinati
ad **INCASSO***

*Insect screen-roller shutter
combined recessed systems*



FUSION

Fusion è sistema ad incasso per alcuni specifici modelli di zanzariere Batflex in abbinamento con una guida per tapparella che si adatta a porte finestre.


Il suo ingombro è di 78 mm.

Fusion is a recessed insect screen combined with a roller shutter's guide that is ideal for doors.


It is 78 mm wide and is available in different colours, 1-side or various sides, one-sided opening or double-sided opening.



Guida combinata
Combined guide



FUSION
Visita il sito fotografando il QR Code di fianco
Visit its webpage by scanning this QR code






FUSION TEOREMA FUSION SINTESI



FUSION


Sezione Orizzontale / Horizontal section






FUSION TRIXX



Sezione Orizzontale / Horizontal section



Rilievo misure per i sistemi Fusion



Come ordinare / How to order

DISEGNO 1

Considerando la misurazione (1) misura maxi ingombro, per ottenere la misura finita togliere a questa:

- **avvolgibile** -32 mm in larghezza
- **avvolgibile** +100 mm in altezza
- **zanzariera** -10 mm in larghezza
- **zanzariera** -2 mm in altezza

DISEGNO 2

Considerando la misurazione (2) misura luce guide, per ottenere la misura finita aggiungere a questa:


- **avvolgibile** +42 mm in larghezza
- **avvolgibile** +100 mm in altezza
- **zanzariera** +66 mm in larghezza
- **zanzariera** -2 mm in altezza

Precarica: dispositivo di precarica a molla

Spring pre-charge System

Il nuovo **dispositivo di precarica** aggiunge comfort e sicurezza al mondo delle zanzariere e delle tende avvolgibili: **regolare la molla e assemblare il tubo di avvolgimento** al cassonetto sono diventate operazioni **facili e veloci**.

The new **pre-charge system** adds comfort and safety in the insect screens and rolling shutters' world: **spring setting and assembling the winding tube** to the **cassette** have become **easy and fast operations**.



Rallentatore / Speed reducer



Assemblaggio / Assembling

Il dispositivo di precarica si unisce alla molla della schermatura tramite il perno di fissaggio, poi si inserisce nel tubo di avvolgimento a cui si fissa tramite la boccia.

The pre-charge system join the screening spring via a fixing pivot, then it gets inserted in the winding tube where it gets fixed by a bushing

Regolazione / Adjustment

Per caricare la molla basta **girare l'attacco esterno** (con l'apposita chiave in dotazione) fino a raggiungere il livello di tensione desiderato.

Turn the external joint with its own wrench in order to charge the spring, until desired tension level is reached.

Il dispositivo, grazie al meccanismo dentato, blocca la molla e conserva i giri di precarica.

The device, thanks to its cogged mechanism, locks the spring and keeps its pre-charge rounds.

Come Funziona

Quando si inserisce il tubo di avvolgimento nel cassonetto, la testata preme sull'attacco esterno, disinnesta il dispositivo di precarica, e attiva la molla. Il sistema di schermatura è ora libero di funzionare.

How it works

When you insert the winding tube in the cassette, the head cap presses the external joint, it defuses the pre-charge system and activates the spring.

Nel momento in cui si smonta il tubo non occorre preoccuparsi di bloccare il riavvolgimento della molla: lo fa automaticamente il dispositivo di precarica.

The screening system can now work. When taking the tube out, you don't have to worry about blocking the spring's winding: the pre-charge system automatically takes care of it.



Molla / Spring



Tubo di avvolgimento / Winding tube

Colori disponibili / Available colours

	TN							TNS					TR						TLV				TLS							
	Tinta Ral							Tinta Ral Speciale					Tinta Raffaello						Tinta Legno Vern.				Tinta Legno Sublimato							
	9010 Bianco	1013 Avorio	8017 Marrone	6005 Verde	3003 Rosso	7001 Grigio	9005 Nero opaco	9010 Bianco opaco	1013 Avorio opaco	8017 Marrone opaco	Bronzo Chiaro Vern.	Argento Anodizzato	Verde Raffaello	Marrone Raffaello	Grigio Raffaello	DR703 Ferro Micaceo	Rame Martellato	Bronzo Scuro Vern.	532 Ciliegio	510 Ezy Ciliegio	NH31 Effecta	WH30 Effecta White	102/70R Noce	317/70R Ciliegio	335/8R Douglas	310/70R Noce	Renoit scuro	Renoit chiaro		
Perfetta	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Assoluta	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Assist	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Cordata	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Virata	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Virata +	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Sinfonia	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Sinfonia +	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Ingegno	●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●			●	●	●	●								
Semplice	●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●			●	●	●	●								
Genio	●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●			●	●	●	●								
Genio +	●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●			●	●	●	●								
Indole	●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
Indole +	●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
Sintesi	●	●								●	●	●						●									●	●		
Teorema	●	●								●	●	●						●									●	●		
Bolina	●	●								●	●	●						●									●	●		
Bolina +	●	●								●	●	●						●									●	●		
Armonia	●	●								●	●	●						●									●	●		
Armonia +	●	●								●	●	●						●									●	●		
Talea	●	●	●				●				●																			
Volteggio 90	●	●	●				●					●																		
Volteggio 105	●	●	●				●					●																		
Piroetta 90	●	●	●				●					●																		
Piroetta 105	●	●	●				●					●																		
Piroetta 150	●	●	●				●					●																		
Trixx	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Trixx doppia	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Arabesque M18	●	●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●		
Arabesque L18	●	●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●		
Arabesque LD18	●	●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●		
Plié verticale				●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●		●		
Plié 4L				●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●		●		
Plié centrale				●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●		●		
Plié bilaterale				●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●		●		
Plié doppia bil.				●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●		●		
Eplix Lat. / Vert.	Vedere pag. 159																													
Collage	●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●			●	●							●		
Agile VD	●	●	●	●			●				●			●	●	●								●				●		
Agile L	●	●	●	●			●				●			●	●	●								●				●		
Equilibrio	●	●	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●				●		
Fusion	●	●						●	●	●				●	●															

Reti e teli / Mesh and Fabric

Teli Oscuranti /
Blackout fabric

	A	500 Bianco
	B	510 Avorio
	C	526 Grigio
	D	533 Marrone/ Bianco
	E	530 Nero
	F	506 Senape

Teli Filtranti /
Filtering fabric

	G	351 Bianco
	H	355 Bianco Avana
	I	354 Bianco Grigio

Reti in fibra /
Fiber mesh

	L	Fibra grigia
	M	Tuffscreen nero
	N	Fibra Nera
	P	Rete alluminio
	Q	Rete acciaio
	R	Fibra Bianco Nera
	S	Poll-Tex Antipolline

Tessuto Pantheon filtrante /
Pantheon filtering fabric

	65 Bianco
	78 Bordeaux
	98 Grigio chiaro
	99 Grigio scuro

Reti plissettate /
Pleated mesh

	Arancio
	Avorio naturale
	Bianco naturale
	Blue Marine
	Grigio
	Marrone naturale
	Nero
	Nocciola
	Verde naturale

Riepilogo zanzariere / Insect screen openings recap

		 Linea Avvolgente / Roller-up insect screens	 Linea Plissettata/ Pleated insect screens	 Linea Fissa/Fixed- panel insect screens	Pag
M42	PERFETTA	●			14
M42 CON EASY BLOCK	ASSOLUTA	●			18
MOTOR42	ASSIST	●			21
CAT42	CORDATA	●			26
L42 STANDARD	VIRATA	●			30
L42 PLUS	VIRATA+	●			30
LD42 STANDARD	SINFONIA	●			36
LD42 PLUS	SINFONIA+	●			36
M31	INGEGNO	●			42
M31 CON EASY BLOCK	SEMPLICE	●			46
L31 STANDARD	GENIO	●			50
L31 PLUS	GENIO+	●			50
LD31 STANDARD	INDOLE	●			56
LD31 PLUS	INDOLE+	●			56
INCM45	SINTESI	●			62
INCM45 CON EASY BLOCK	TEOREMA	●			66
INCL45 STANDARD	BOLINA	●			70
INCL45 PLUS	BOLINA+	●			70
INCLD45 STANDARD	ARMONIA	●			76
INCLD45 PLUS	ARMONIA+	●			76
E45	TALEA	●			82
ARGANO ZIP 90	VOLTEGGIO 90	●			86
ARGANO ZIP 105	VOLTEGGIO 105	●			92
MOTOR ZIP 90	PIROETTA 90	●			98
MOTOR ZIP 105	PIROETTA 105	●			104
MOTOR ZIP 150	PIROETTA 150	●			110
-	TRIXX	●			120
-	TRIXX DOPPIA	●			120
PLIFLEX M18	ARABESQUE M18		●		128
PLIFLEX L18	ARABESQUE L18		●		132
PLIFLEX LD18	ARABESQUE LD18		●		136
-	PLIÉ VERTICALE		●		138
-	PLIÉ 4L		●		142
-	PLIÉ CENTRALE		●		142
-	PLIÉ BILATERALE		●		148
-	PLIÉ DOPPIA BILAT.		●		148
-	EPLIX LAT./VERT.		●		154
-	EPLIX NOTTE/GIORNO		●		154
F11	COLLAGE			●	162
-	AGILE VD			●	166
SLYDE	AGILE L			●	170
ANTAFLEX	EQUILIBRIO			●	174

Eventi / Events



Batflex supera i confini dei propri stabilimenti e si affaccia sui mercati internazionali con la partecipazione, ormai diventata consuetudine, ai principali eventi fieristici del settore. Dalla grande vetrina R+T di Stoccarda, dove approdiamo, a ogni edizione, con stand sempre più grandi e dal design rinnovato, al MADE Expo di Milano. Eventi di tale portata rappresentano occasioni insostituibili di confronto e condivisione con coloro che fanno il nostro stesso mestiere. Sono inoltre i luoghi in cui presentare le ultime novità, le più recenti tecnologie e poter restare al passo con un mercato sempre in evoluzione.

Batflex goes beyond its local boundaries and steps into the international market by taking part trade shows. Starting from R+T Stuttgart, where we are always present with bigger and better booths, to MADE Expo Milan. These trade shows represent unique networking and business moments. This is also the right place to introduce new products, new technologies in order to keep with up with the market pace.



Mondo Batflex The Batflex world



Catalogo 2020
2020 catalogue



Listino a Misura
Listino a Barre
Made-to-measure price list
Profiles and components price list

Mazzetta colori
Color swatchbook



Totem espositore
Insect screen display unit
dimensioni 80x90x240

Totem multi
Insect screen + roller shutter
display unit
dimensioni 80x46x170



Novità

Kit di pulizia
Cleaning kit
dimensioni Valigetta
240x205x95mm



T-shirt
T-shirt

[illegible][illegible]

INFORMATIVA RESA A CLIENTI E FORNITORI, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Parelli Maria Rosaria, titolare del trattamento dei dati personali, informa gli interessati che i dati personali saranno trattati principalmente con l'ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali oggetto del trattamento saranno utilizzati per:

- adempire a tutti gli obblighi di legge e di contratto connessi al rapporto commerciale con la nostra azienda;
- finalità gestionali, di supporto tecnico e statico, di marketing e di informazione commerciale, ecc.

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali necessari alla finalità n°1 è obbligatorio ed il rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti commerciali con Batflex. Il conferimento dei dati personali necessari alla finalità n°2 non è obbligo ma il rifiuto potrà dar luogo all'impossibilità di instaurare rapporti di collaborazione.

SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI

I dati personali potranno essere diffusi al personale dipendente e al titolare della Parelli, nonché alla nostra rete di agenti, a istituti di credito, società di informazioni commerciali,

Condizioni Generali di Vendita

ORDINI

Gli ordini sono impegnativi per il Committente, mentre avranno valore di semplice proposta per la ditta Batflex, nei confronti della quale diverranno definitivi solamente in quanto accettati. Gli ordini possono essere evasi anche parzialmente ed in più riprese, addebitando le spese di trasporto per ogni spedizione. Nessun annullamento di ordini sarà efficace senza l'esplicita autorizzazione della ditta Parelli, che si riserva comunque, anche in caso di accettazione, di richiedere il corrispettivo delle prestazioni eventualmente già eseguite oltre al risarcimento dei danni e delle spese tutti subiti.

TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna sono puramente indicativi e non costituiranno in nessun caso motivo di annullamento totale o parziale dell'ordine, né per richiesta di risarcimento

ad alcun titolo, salvo che il termine sia stato convenuto ed accettato quale essenziale.

PREZZI E PAGAMENTI

I prezzi sono I.V.A. esclusa. Salvo diversa pattuizione, i prezzi di vendita corrispondono a quelli riportati sul listino ufficiale alla data della stipulazione dell'ordine. La ditta BParelli, si riserva la facoltà di effettuare variazioni ai prezzi di listino anche senza preavviso. Gli ordini già in essere e con una programmazione di consegna oltre i 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei nuovi listini, verranno assoggettati al nuovo regime di prezzi, salvo che sia stato pattuito il prezzo bloccato. In caso di variazioni del listino superiori al 20% è comunque garantito al Committente il diritto di recesso da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata, salvo il diritto di Parelli, da comunicarsi a mezzo raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, di evadere comunque l'ordine all'originario prezzo di listino. Salvo diversa pattuizione, Parelli, applicherà le condizioni di pagamento già precedentemente accordate ad ogni cliente. Il ritardato pagamento, comporterà la sospensione degli ordini in corso e verranno convenzionalmente addebitati da parte di Batflex, gli interessi di cui ai D. Lgs 231/02. Tutte le vendite effettuate avverranno in regime di riserva

professionisti e consulenti, aziende che operano nel settore dei trasporti e ad ogni altro soggetto la cui attività è necessaria per l'attività stessa del titolare. Batflex si impegna a non vendere, condividere o cedere a terzi i suoi database.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti elencati all'art. 7 del D.Lgs 196/03 di seguito riportati:

- l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - dell'origine dei dati personali;
 - delle finalità e modalità del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2;
 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- l'interessato ha diritto di ottenere:
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

di proprietà, rimanendo di proprietà esclusiva della ditta Batflex, fino al completo pagamento delle stesse.

LISTINO

I prezzi indicati nel presente listino, non sono comprensivi di IVA.

La ditta Batflex, si riserva in ogni momento di apportare modifiche parziali o radicali ai prodotti, nonché di deciderne l'eliminazione dal catalogo anche senza preavviso e declina ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Le informazioni tecniche e di utilizzo dei beni contenute nel listino sono riferite a prodotti correttamente installati da personale qualificato. I colori raffigurati nel listino sono da intendersi puramente indicativi, potrebbero esserci delle notevoli differenze tra un prodotto e l'altro e tra ordini fatti in tempi diversi. Sono possibili lievi differenze nelle misure e nei colori purché rientranti nei limiti della tolleranza.

IMBALLO

Il prezzo pattuito per i prodotti, si intende comprensivo di normale imballo. Nel caso di particolari esigenze di trasporto e di conseguente imballo, verrà pattuito un prezzo speciale in funzione del costo aggiuntivo sopportato.

TRASPORTO

Ai sensi dell'articolo 1510 del Codice Civile, la merce Viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche là dove il prezzo della stessa si intenda franco destino. Invitiamo a controllare sempre con grande attenzione l'integrità dei prodotti consegnati tramite corriere segnalando prontamente eventuali danneggiamenti subiti durante la spedizione. Vi chiediamo cortesemente di firmare sempre i documenti di trasporto con riserva "salvo controllo della merce". Parelli non potrà accettare reclami per merce per la quale non sia stata opportunamente apposta riserva in accettazione da parte del Cliente, in quanto non potrà assumere la responsabilità di un danno provocato da terzi.

GARANZIA

La merce si intende coperta da garanzia per 2 anni secondo quanto previsto dal Codice Civile Italiano e dalla normativa europea in materia; nessun

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare i suddetti diritti l'interessato potrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:
Parelli Maria Rosaria Loc Ponti della Selva Paliano (FR).

reclamo o denuncia di difetti sarà valido ed efficace se non proposto per iscritto nei termini di legge. La garanzia è limitata alla sostituzione del prodotto ritenuto difettoso per motivi di fabbricazione accertati da Parelli. La garanzia non copre la normale usura, le rotture accidentali dovute ad uso non corretto, incuria o trasporto, danni provocati dall'inosservanza di una corretta installazione, danni causati da modifica, riparazione o manomissione del prodotto fornito realizzate da personale non autorizzato.

RESI DI MERCE

L'eventuale reso di prodotti dovrà essere sempre effettuato dopo specifica autorizzazione, da richiedere caso per caso e dovrà essere ritornato in porto franco. Rimarranno comunque a carico del committente eventuali altre spese dovute a rotture od incuria del cliente.

CONTROVERSIE LEGALI

Le condizioni suddette vengono integralmente accettate dal committente al momento del conferimento dell'ordine alla ditta Parelli. Per ogni controversia in merito, l'unico Foro competente è quello di Frosinone.



Concept
 EPOPS COMUNICAZIONE SRLS

Copyright 2020
 Epops Comunicazione Srls.
 TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

www.epops.it

Colori / Colors

1	9010 Bianco
2	9010 Bianco opaco
3	1013 Avorio
4	1013 Avorio opaco
5	7001 Grigio
6	8017 Marrone
7	8017 Marrone opaco
8	Bronzo anodizzato
9	Bronzo chiaro verniciato
10	Argento
11	6005 Verde
12	3003 Rosso
13	9005 Nero opaco
14	Marrone Raffello
15	Verde Raffaello
16	Grigio Raffaello
17	DR703 Ferro Micaceo
18	Rame Martellato
19	Bronzo Scuro Vern.
20	317/70R Ciliegio
21	102/70R Noce
22	335/8R Douglas
23	310/70R Noce
24	532 Ciliegio
25	NH31 Effecta
26	WH30 Effecta White
27	510 Ezy Ciliegio
28	Renolit Scuro
29	Renolit Chiaro

TELI OSCURANTI / Blackout fabric

A	500 Bianco
B	510 Avorio
C	526 Grigio
D	533 Marrone/Bianco
E	530 Nero
F	506 Senape

TELI FILTRANTI / Filtering fabric

G	351 Bianco
H	355 Bianco Avana
I	354 Bianco Grigio

RETI IN FIBRA / Fiber mesh

L	Fibra grigia
M	Tuffscreen nero
N	Fibra Nera
P	Rete alluminio
Q	Rete acciaio
R	Fibra Bianco Nera
S	Poll-Tex Antipolline

TESSUTO PANTHEON FILTRANTE /
 Pantheon filtering fabric

65	Bianco
78	Bordeaux
98	Grigio chiaro
99	Grigio scuro

RETI PLISSETTATE / Pleated mesh

Arancio
Avorio naturale
Bianco naturale
Blue Marine
Grigio
Marrone naturale
Nero
Nocciola
Verde naturale

Legenda / Legend

	Scorrimento verticale Vertical scrolling
	Scorrimento laterale Side scrolling
	Scorrimento laterale doppio Double side scrolling
	Scorrimento Bilaterale Bidirectional side scrolling
	Anta a battente American shutter
	Rete fissa Fixed-panel
	Grandi dimensioni Big dimensions
	Ingombro mini Slim thickness
	Cassonetto a scatto Snap-mounted
	Motorizzate Motor
	Argano Hand-crank
	Catena Chain
	Sistema Zip Welded-zipper system
	Telecomando Remote control
	Panno umido Use of a damp cloth
	Senza guida a terra No bottom track

Simboli tipologie /
 Type symbols

Sist. di Applicazione / Installation modes

	AF - Attacco frontale Face-fixed installation
	AL - Attacco laterale Side-fixed installation
	AS - Attacco a soffitto Ceiling-fixed installation
	AP - Attacco a parete Wall-fixed installation
	INCT - Incasso tradizionale Recess-fixed installation

FUSION - Incasso fusion
 "Fusion" recess-fixed installation

Installazione / Installation

	PF - Portafinestra Door
	F - Finestra Window

DI SERIE / STANDARD

OPTIONAL / OPTIONAL

40
since 1980
BATFLEX

BATFLEX®

Zanzariere con maestria

PARELLI MARIA ROSARIA

Uffici e stabilimenti:

Loc. Ponti Della Selva (zona artigianale)
03018 Paliano (FR) Italia

Tel.: +39 0775 53 36 91/53 36 21
Fax: +39 0775 53 36 92

info@batflex.it - www.batflex.it